

检验检测机构 资质认定证书附表



191012340156

检验检测机构名称：江苏华睿巨辉环境检测有限公司

批准日期：2019年08月19日(初次申请)

有效期至：2025年08月18日

批准部门：江苏省市场监督管理局



国家认证认可监督管理委员会制

注意事项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。

2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者书中正确使用CMA标志。

3. 本附表无批准部门骑缝章无效。

4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第X页共X页。

一、批准江苏华睿巨辉环境检测有限公司非食品授权签字人及领域表

证书编号：191012340156

机构（省中心）名称：江苏华睿巨辉环境检测有限公司

第1页共 1页

场所地址：江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
1	臧成晚	总经理/恶臭测试判定师 /工程师（同等能力）	建议批准资质认定范围内的全部检测 项目	
2	陈平	有机主管/监督员/药品 管理员/工程师（同等能 力）	建议批准资质认定范围内的全部检测 项目	
3	邓乐章	检测部经理/无机主管 /监督员/工程师	建议批准资质认定范围内的全部检测 项目	
4	王红霞	技术负责人/监督员/高 级工程师	建议批准资质认定范围内的全部检测 项目	

二、批准江苏华睿巨辉环境检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：191012340156

机构（省中心）名称：江苏华睿巨辉环境检测有限公司

第1页共 38页

场所地址：江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
—	环境					
		1	pH值	水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986		
		2	水温	水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB/T 13195-1991		
		3	色度	水质 色度的测定 GB/T 11903-1989		
		4	透明度	《水和废水监测分析方法》塞氏盘法 3.1.5（2） 国家环保总局 2002年（第四版）（增补版）		
		5	流量	地表水和污水监测技术规范 5.3.1.2 HJ/T 91-2002	仅做流速仪法，只测污水流量	
		6	浊度	水质 浊度的测定 第二篇目视比浊法 GB/T 13200-1991		
				分光光度法《水质 浊度的测定》 GB 13200-1991		
				《水和废水监测分析方法》便携式浊度计法 3.1.4（3） 国家环保总局 2002年（第四版）（增补版）		
		7	凯氏氮	水质 凯氏氮的测定 GB 11891-1989		
		8	酸度	《水和废水监测分析方法》酸碱指示剂滴定法3.1.11（1） 国家环保总局 2002年（第四版）（增补版）		
		9	碱度	《水和废水监测分析方法》《水和废水监测分析方法》酸碱指示剂滴定法3.1.12（1） 国家环保总局 2002年（第四版）（增补版）		
		10	臭和味	《水和废水监测分析方法》文字描述法 3.1.3（1） 国家环保总局 2002年（第四版）（增补版）		
		11	溶解氧	水质 溶解氧的测定 碘量法 GB/T 7489-1987		
				水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009		
12	电导率	《水和废水监测分析方法》实验室电导率仪法3.1.9（2） 国家环保总局 2002年（第四版）（增补版）				
13	氧化还原电位	《水和废水监测分析方法》铂电极法 3.1.10 国家环保总局 2002年（第四版）（增补版）				
14	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989				

二、批准江苏华睿巨辉环境检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：191012340156

机构（省中心）名称：江苏华睿巨辉环境检测有限公司

第2页共 38页

场所地址：江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		15	总铬	水质 总铬的测定 GB/T 7466-1987	仅做高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法	
		16	全盐量	水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T 51-1999	仅做农田灌溉水、地下水和城市污水中全盐量	
		17	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017		
				水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007		
		18	高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 酸性高锰酸盐法 GB/T 11892-1989		
		19	钙和镁总量（总硬度）	水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB/T 7477-1987		
		20	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	仅做稀释法与接种法	
		21	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009		
				水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法 HJ 536-2009		
		22	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987		
		23	油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018		
		24	甲醛	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011	不做印染废水	
		25	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987	仅做地面水和工业废水中六价铬	
		26	（总）氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009	仅做异烟酸-吡啶啉酮分光光度法	
		27	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012		
		28	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989		
				水质 32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
		29	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	仅做萃取分光光度法	
		30	游离氯、总氯	水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法 HJ 585-2010	仅做污水、废水中游离氯和总氯	
				水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 HJ 586-2010	不做较混浊或色度较高水样中游离氯和总氯	
		31	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996		

二、批准江苏华睿巨辉环境检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：191012340156

机构（省中心）名称：江苏华睿巨辉环境检测有限公司

第3页共 38页

场所地址：江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				水质 硫化物的测定 碘量法 HJ/T 60-2000		
		32	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018		
				水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行） HJ 970-2018		
		33	动植物油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018		
		34	肼	水质 肼和甲基肼的测定对二甲氨基苯甲醛分光光度法 HJ 674-2013	不做甲基肼	
		35	丁基黄原酸	水质 丁基黄原酸的测定紫外分光光度法 HJ 756-2015		
		36	钙、镁	水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB11905-1989		
		37	铁	水质 32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
				水质65种元素测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014		
				水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989		
				水质 铁的测定 邻菲罗啉分光光度法（试行） HJ/T345-2007		
		38	钼	水质 32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
				水质65种元素测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014		
		39	锰	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989		
				地下水水质检验方法 火焰原子吸收光谱法测定铁 DZ/T0064.25-93		
				水质 32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
				水质65种元素测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014		
		40	镍	水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912-1989		
				水质 32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
				水质65种元素测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014		
		41	铜	水质 铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	仅做直接原子吸收分光光度法	

二、批准江苏华睿巨辉环境检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：191012340156

机构（省中心）名称：江苏华睿巨辉环境检测有限公司

第4页共 38页

场所地址：江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水			水质 32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
				《水和废水监测分析方法》石墨炉原子吸收法3.4.10（5）国家环保总局 2002年（第四版）（增补版）		
				水质65种元素测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014		
		42	锌	水质 铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	仅做直接原子吸收分光光度法	
				水质 32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
				水质65种元素测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014		
		43	铅	水质 铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987		
				水质 32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
				《水和废水监测分析方法》石墨炉原子吸收法3.4.16（5）国家环保总局 2002年（第四版）（增补版）		
				水质65种元素测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014		
		44	镉	《水和废水监测分析方法》石墨炉原子吸收法 3.4.7（4）国家环保总局 2002年（第四版）（增补版）		
				水质65种元素测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014		
				水质 铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	仅做直接原子吸收分光光度法	
				水质 32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
		45	铝	水质 32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
				水质65种元素测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014		
		46	银	水质 32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
				水质65种元素测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014		
				水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11907-1989		
		47	钴	水质 钴的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 957-2018		

二、批准江苏华睿巨辉环境检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：191012340156

机构（省中心）名称：江苏华睿巨辉环境检测有限公司

第5页共 38页

场所地址：江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				水质 32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
				水质65种元素测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014		
		48	铬	《水和废水监测分析方法》火焰原子吸收法 3.4.9（1） 国家环保总局 2002年（第四版）（增补版）		
				水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 757-2015		
				水质 32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
				水质65种元素测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014		
		49	钠	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11904-1989		
				水质 32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
				水质65种元素测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014		
		50	钾	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11904-1989		
				水质 32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
				水质65种元素测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014		
		51	钙	水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB 11905-1989		
				水质 32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
				水质65种元素测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014		
		52	镁	水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB 11905-1989		
				水质 32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
				水质65种元素测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014		
		53	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		
		54	砷	水质 32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		

二、批准江苏华睿巨辉环境检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：191012340156

机构（省中心）名称：江苏华睿巨辉环境检测有限公司

第6页共 38页

场所地址：江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				水质65种元素测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014		
				水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		
		55	硒	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ694-201		
				水质 32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
				水质65种元素测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014		
		56	锑	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		
				水质 32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
				水质65种元素测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014		
		57	铋	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		
				水质 32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
				水质65种元素测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014		
		58	硼	水质 32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
				水质65种元素测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014		
		59	钡	水质 32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
				水质65种元素测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014		
		60	铍	水质 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ/T 59-2000		
				水质 32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
				水质 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ/T 59-2000		
				水质 32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
				水质65种元素测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014		
		61	锡	水质 32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		

二、批准江苏华睿巨辉环境检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：191012340156

机构（省中心）名称：江苏华睿巨辉环境检测有限公司

第7页共 38页

场所地址：江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				水质65种元素测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014		
		62	锶	水质 32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
				水质65种元素测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014		
		63	钛	水质 32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
		64	钒	水质 32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
				水质65种元素测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014		
		65	锆	水质 32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
		66	硝酸盐 (NO ₃ ⁻)	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ/T 84-2016		
		67	硝酸盐氮	水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法 GB/T 7480-1987	仅做饮用水、地下水、清洁地面水中硝酸盐氮	
				水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法 (试行) HJ/T 346-2007	仅做地表水、地下水中硝酸盐氮	
		68	硫酸盐 (SO ₄ ²⁻)	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ/T 84-2016		
		69	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 重量法 GB 11899-1989		
				水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法 (试行) HJ/T 342-2007	仅做地表水、地下水中硫酸盐	
		70	氯化物(Cl ⁻)	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ/T 84-2016		
		71	氯化物	水质 氯化物的测定 硝酸汞滴定法 (试行) HJ/T 343-2007	仅做地表水、地下水、经预处理无干扰的废水中氯化物	
				水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB 11896-1989		
		72	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987		
				水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法 HJ 488-2009		
		73	溴化物 (Br ⁻)	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ/T 84-2016		

二、批准江苏华睿巨辉环境检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：191012340156

机构（省中心）名称：江苏华睿巨辉环境检测有限公司

第8页共 38页

场所地址：江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		74	磷酸盐	《水和废水监测分析方法》钼锑抗分光光度法3.3.7（3）国家环保总局2002年（第四版）（增补版）		
				水质 磷酸盐的测定 离子色谱法 HJ 669-2013	仅做地表水、地下水、降水中可溶性硫酸盐	
		75	可吸附有机卤素(AOX)	水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法 HJ/T 83-2001		
		76	细菌总数	《水和废水监测分析方法》国家环保总局2002年（第四版）5.2.4水中细菌总数的测定		
		77	总大肠菌群	《水和废水监测分析方法》国家环保总局2002年（第四版）5.2.5水中总大肠菌群的测定	仅做多管发酵法	
				水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法 HJ 1001-2018		
		78	粪大肠菌群	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018		
				水质 粪大肠菌群的测定-多管发酵法 SL 355-2006		
				《水和废水监测分析方法》国家环保总局2002年（第四版）5.2.6水中粪大肠菌群的测定（滤膜法）		
				水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法 HJ 1001-2018		
《水和废水监测分析方法》国家环保总局2002年（第四版）5.2.6水中粪大肠菌群的测定（多管发酵法）						
79	苯系物	水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB/T 11890-1989	共做8种：苯、甲苯、乙苯、苯乙烯、异丙苯、对-二甲苯、邻-二甲苯、间-二甲苯。仅做二硫化碳萃取-气相色谱法			
80	挥发性有机物	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	共做55种：1,1-二氯乙烯，二氯甲烷，反式-1,2-二氯乙烯，1,1-二氯乙烷，氯丁二烯，顺式-1,2-二氯乙烯，2,2-二氯丙烷，溴氯甲烷，氯仿，1,1,1-三氯乙烷，1,1-二氯乙烯，四氯化碳，苯，1,2-二氯乙烷，三氯乙烯，1,2-二氯丙烷，二溴甲烷，一溴二氯甲烷，顺式-1,3-二氯丙烯，甲苯，反式-1,3-二氯丙烯，1,1,2-三氯乙烷，四氯乙烯，1,3-二氯丙烷，二溴氯甲烷，1,2-二溴乙烷，氯苯，1,1,1,2-四氯乙烷，乙苯，间、对-二甲苯，邻-二甲苯，苯乙烯，溴仿，异丙苯，1,1,2,2-四氯乙烷，溴苯，1,2,3-三氯丙烷，正丙苯，2-氯甲苯，1,3,5-三甲基苯，4-氯甲苯，叔丁基苯，1,2,4-三甲基苯，仲丁基苯，1,3-二氯苯，4-异丙基甲苯，1,4-二氯苯，正丁基苯，1,2-二氯苯，1,2-二溴-3-氯丙烷，1,2,4-三氯苯，六氯丁二烯，萘，1,2,3-三氯苯。			
81	硝基苯类	《水和废监测分析方法》还原-偶氮光度法4.2.3.1（第四版增补版）国家环境保护总局（2003年）				

二、批准江苏华睿巨辉环境检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：191012340156

机构（省中心）名称：江苏华睿巨辉环境检测有限公司

第9页共 38页

场所地址：江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		82	苯胺类化合物	水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 822-2017	共做19种：苯胺，2-氯苯胺，3-氯苯胺，4-氯苯胺，4-溴苯胺，2-硝基苯胺，2,4,6-三氯苯胺，3,4-二氯苯胺，3-硝基苯胺，2,4,5-三氯苯胺，4-氯-2-硝基苯胺，4-硝基苯胺，2-氯-4-硝基苯胺，2,6-二氯-4-硝基苯胺，2-溴-6-氯-4-硝基苯胺，2-氯-4,6-二硝基苯胺，2,6-二溴-4-硝基苯胺，2,4-二硝基苯胺，2-溴-4,6-二硝基苯胺。	
				水质苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 GB 11889-1989	仅做苯胺类	
		83	多环芳烃	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009	共做16种：萘，苊，芴，二氢苊，菲，蒽，荧蒽，芘，蒽，苯并[a]蒽，苯并[b]荧蒽，苯并[k]荧蒽，苯并[a]芘，二苯并[a,h]蒽，苯并[g,h,i]芘，茚并[1,2,3-c,d]芘。	
		84	六六六	水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法 GB/T 7492-1987	共做4种：α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六。	
		85	滴滴涕	水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法 GB/T 7492-1987	共做4种：p,p'-DDE、o,p'-DDT、p,p'-DDD、p,p'-DDT。	
		86	大肠埃希氏菌	水质 总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希氏菌和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法 HJ 1001-2018		
		87	锂	电感耦合等离子体质谱法 水质65种元素测定 HJ700-2014		
		88	铊	水质65种元素测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014		
		89	浑浊度	水质 浊度的测定 第一篇分光光度法 GB 13200-1991		
				生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 2.1 散射法-福尔马肼标准 GB/T 5750.4-2006		
		90	臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 3.1 嗅气和尝味法 GB/T 5750.4-2006		
		91	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 4.1 直接法 GB/T 5750.4-2006		
		92	pH值	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 5.1 玻璃电极法 GB/T 5750.4-2006		
		93	电导率	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 6.1 电极法 GB/T 5750.4-2006		
		94	总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 7.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2006		
		95	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 8.1 称量法 GB/T 5750.4-2006		
		96	挥发酚类	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 9.1.4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 GB/T 5750.4-2006		

二、批准江苏华睿巨辉环境检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：191012340156

机构（省中心）名称：江苏华睿巨辉环境检测有限公司

第10页共 38页

场所地址：江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		97	阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 10.1 亚甲蓝分光光度法 GB/T 5750.4-2006		
		98	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 4.1 铬酸钡分光光度法 GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 1.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2006		
		99	氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 3.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 2.1 硝酸银容量法 GB/T 5750.5-2006		
		100	氰化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 4.1 异烟酸-吡唑酮分光光度法 GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 4.2 异烟酸-巴比妥酸分光光度法 GB/T 5750.5-2006		
		101	硫化物	生活饮用水标准检验方法 6.1 无机非金属指标 6.1 N,N'-二乙基对苯二胺分光光度法 GB/T 5750.5-2006		
		102	碘化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 11.2 高浓度碘化物比色法 GB/T 5750.5-2006		
		103	耗氧量	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 1.1 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.7-2006		
		104	生化需氧量	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 2.1 容量法 GB/T 5750.7-2006		
		105	硝酸盐氮	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 5.3 离子色谱法 GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 5.1 麝香草酚分光光度法 GB/T 5750.5-2006		
		106	亚硝酸盐氮	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 10.1 重氮偶合分光光度法 GB/T 5750.5-2006		
		107	氨氮	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 9.1 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2006		
		108	磷酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 7.1 磷钼蓝分光光度法 GB/T 5750.5-2006		
		109	甲醛	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 6.1 4-氨基-3-联氨-5-巯基-1,2,4-三氮杂茂 (AHMT) 分光光度法 GB/T 5750.10-2006		
		110	亚氯酸盐、溴化物	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 13.2 离子色谱法 GB/T 5750.10-2006		

二、批准江苏华睿巨辉环境检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：191012340156

机构（省中心）名称：江苏华睿巨辉环境检测有限公司

第11页共 38页

场所地址：江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		111	溴酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 14.2 离子色谱法-碳酸盐系统淋洗液 GB/T 5750.10-2006		
		112	游离余氯、总余氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 1.1 N,N-二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法 GB/T 5750.11-2006 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 1.2 3,3',5,5'-四甲基联苯胺比色法 GB/T 5750.11-2006		
		113	一氯胺	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 3.1 N,N-二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法 GB/T 5750.11-2006		
		114	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006		
		115	二氧化氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 4.3 甲酚红分光光度法 GB/T 5750.11-2006 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 4.4 现场测定法 GB/T 5750.11-2006		
		116	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006/2.1多管发酵法 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006/2.2滤膜法		
		117	臭氧	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 5.2 靛蓝分光光度法 GB/T 5750.11-2006 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 5.3 靛蓝现场测定法 GB/T 5750.11-2006		
		118	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006/4.2滤膜法 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006/4.1多管发酵法		
		119	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 6 离子色谱法 GB/T 5750.11-2006		
		120	钾	生活饮用水标准检验方法 金属指标 1.5 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标 22.1 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006		
		121	钠	生活饮用水标准检验方法 金属指标 22.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标 22.1 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006		
		122	锶	生活饮用水标准检验方法 金属指标 1.4 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006		

二、批准江苏华睿巨辉环境检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：191012340156

机构（省中心）名称：江苏华睿巨辉环境检测有限公司

第12页共 38页

场所地址：江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
2	生活饮用水			生活饮用水标准检验方法 金属指标 1.5 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2006		
		123	铁	生活饮用水标准检验方法 金属指标 2.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2006		
				生活饮用水标准检验方法 金属指标 2.2 二氮杂菲分光光度法 GB/T 5750.6-2006		
				生活饮用水标准检验方法 金属指标 2.3 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006		
		124	锰	生活饮用水标准检验方法 金属指标 3.5 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006		
				生活饮用水标准检验方法 金属指标 3.6 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2006		
		125	铜	生活饮用水标准检验方法 金属指标 4.6 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2006		
				生活饮用水标准检验方法 金属指标 4.5 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006		
		126	锌	生活饮用水标准检验方法 金属指标 5.6 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2006		
				生活饮用水标准检验方法 金属指标 5.5 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006		
		127	汞	生活饮用水标准检验方法 金属指标 8.1 原子荧光法 GB/T 5750.6-2006		
		128	砷	生活饮用水标准检验方法 金属指标 6.6 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2006		
				生活饮用水标准检验方法 金属指标 6.5 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006		
				生活饮用水标准检验方法 金属指标 6.1 氢化物原子荧光法 GB/T 5750.6-2006		
		129	硒	生活饮用水标准检验方法 金属指标 7.1 氢化物原子荧光法 GB/T 5750.6-2006		
				生活饮用水标准检验方法 金属指标 7.6 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006		
				生活饮用水标准检验方法 金属指标 7.7 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2006		
		130	镉	生活饮用水标准检验方法 金属指标 9.7 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2006		
				生活饮用水标准检验方法 金属指标 9.6 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006		
				生活饮用水标准检验方法 金属指标 9.1 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006		
		131	铬（六价）	生活饮用水标准检验方法 金属指标 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 5750.6-2006		

二、批准江苏华睿巨辉环境检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：191012340156

机构（省中心）名称：江苏华睿巨辉环境检测有限公司

第13页共 38页

场所地址：江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		132	铅	生活饮用水标准检验方法 金属指标 11.1 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006		
				生活饮用水标准检验方法 金属指标 11.6 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006		
				生活饮用水标准检验方法 金属指标 11.7 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2006		
		133	铍	生活饮用水标准检验方法 金属指标 20.2 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006		
				生活饮用水标准检验方法 金属指标 20.4 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006		
				生活饮用水标准检验方法 金属指标 20.5 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2006		
		134	硼	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 8.2 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.5-2006		
				生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 8.3 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.5-2006		
		135	锑	生活饮用水标准检验方法 金属指标 19.1 氢化物原子荧光法 GB/T 5750.6-2006		
				生活饮用水标准检验方法 金属指标 19.3 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006		
				生活饮用水标准检验方法 金属指标 19.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2006		
		136	钡	生活饮用水标准检验方法 金属指标 16.2 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006		
				生活饮用水标准检验方法 金属指标 16.3 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2006		
		137	镍	生活饮用水标准检验方法 金属指标 15.2 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006		
				生活饮用水标准检验方法 金属指标 15.3 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2006		
				生活饮用水标准检验方法 金属指标 15.1 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006		
		138	钴	生活饮用水标准检验方法 金属指标 14.3 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2006		
				生活饮用水标准检验方法 金属指标 14.2 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006		
		139	钼	生活饮用水标准检验方法 金属指标 13.2 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006		
				生活饮用水标准检验方法 金属指标 13.3 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2006		

二、批准江苏华睿巨辉环境检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：191012340156

机构（省中心）名称：江苏华睿巨辉环境检测有限公司

第14页共 38页

场所地址：江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		140	银	生活饮用水标准检验方法 金属指标 12.3 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006		
				生活饮用水标准检验方法 金属指标 12.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2006		
		141	铊	生活饮用水标准检验方法 金属指标 18.2 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006		
				生活饮用水标准检验方法 金属指标 18.3 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2006		
		142	滴滴涕	生活饮用水标准检验方法 农药指标 1.2 毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.9-2006		
		143	六六六	生活饮用水标准检验方法 农药指标 2.2 毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.9-2006		
		144	挥发性有机化合物	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 附录A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法 GB/T 5750.8-2006		
		145	半挥发性有机化合物	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 附录B 固相萃取/气相色谱-质谱法 GB/T 5750.8-2006		
		146	紫外线强度	二次供水设施卫生规范 附录A GB 17051-1997		
		147	耐热大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006/3.1多管发酵法		
				生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006/3.2滤膜法		
		148	色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 1.1 铂钴比色法 GB/T 5750.4-2006		
		149	铝	生活饮用水标准检验方法 金属指标 1.4 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006		
				生活饮用水标准检验方法 金属指标1.5 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2006		
		150	钙	生活饮用水标准检验方法 金属指标1.4 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006		
				生活饮用水标准检验方法 金属指标1.5 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2006		
		151	镁	生活饮用水标准检验方法 金属指标 1.4 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006		
				生活饮用水标准检验方法 金属指标 1.5 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2006		
		152	铬	生活饮用水标准检验方法 金属指标 1.5 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2006		
				生活饮用水标准检验方法 金属指标 1.4 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006		

二、批准江苏华睿巨辉环境检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：191012340156

机构（省中心）名称：江苏华睿巨辉环境检测有限公司

第15页共 38页

场所地址：江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明	
		序号	名称				
		153	锡	生活饮用水标准检验方法 金属指标 1.5 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2006			
		154	锂	生活饮用水标准检验方法 金属指标1.5 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2006			
		155	六六六	生活饮用水标准检验方法 农药指标 2.2 毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.9-2006			
		156	挥发性有机化合物	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 附录A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法 GB/T 5750.8-2006	共计60种，丙酮、苯、溴苯、一氯一溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、丁苯、仲丁苯、叔丁苯、二硫化碳、四氯化碳、氯苯、三氯甲烷、2-氯甲苯、4-氯甲苯、一氯二溴乙烷、1,2-二溴-3-氯丙烷、1,2-二溴乙烷、二溴甲烷、1,2-二氯苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、1,2-二氯丙烷、1,3-二氯丙烷、2,2-二氯丙烷、1,1-二氯丙烷、1,1,2-三氯丙烷、2-己酮、乙苯、六氯丁二烯、氯丁二烯、4-异丙基甲苯、二氯甲烷、2-丁酮、萘、丙苯、苯乙炔、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、甲苯、1,2,3-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、1,2,4-三甲苯、1,3,5-三甲苯、氯乙烯、4-甲基-2-戊酮、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯		
		157	半挥发性有机化合物	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 附录B 固相萃取/气相色谱-质谱法 GB/T 5750.8-2006	共计8种，萘、苯并(b)荧蒽、苯并(a)芘、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、2,4-二硝基甲苯、2,6-二硝基甲苯、六氯苯、五氯酚		
		158	氧化还原电位	氧化还原电位的测定（电位测定法） SL 94-1994			
		159	色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 1.1 铂钴比色法 GB/T 5750.4-2006			
		160	重碳酸根	地下水水质检验方法 滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根 DZ/T 0064.49-1993			
		161	碳酸根	地下水水质检验方法 滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根 DZ/T 0064.49-1993			
		162	氢氧根	地下水水质检验方法 滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根 DZ/T 0064.49-1993			
		163	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007			
				水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017			
		164	锂	地下水水质检验方法 火焰发射光谱法测定锂 DZ/T 0064.29-93			
		165	铬	地下水水质检验方法 感耦等离子体原子发射光谱法测定铜、铅、锌、镉、锰、铬、镍、钴、钒、锡、铍及钛 DZ/T 0064.22-93			

二、批准江苏华睿巨辉环境检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：191012340156

机构（省中心）名称：江苏华睿巨辉环境检测有限公司

第16页共 38页

场所地址：江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		166	锡	水质 32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
				地下水水质检验方法 感耦等离子体原子发射光谱法测定铜、铅、锌、镉、锰、铬、镍、钴、钒、锡、铍及钛 DZ/T 0064.22-93		
		167	锶	水质 32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
		168	钛	水质 32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
				地下水水质检验方法 感耦等离子体原子发射光谱法测定铜、铅、锌、镉、锰、铬、镍、钴、钒、锡、铍及钛 DZ/T 0064.22-93		
		169	钼	生活饮用水标准检验方法 金属指标 13.3 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2006		
				生活饮用水标准检验方法 金属指标 13.2 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006		
		170	浑浊度	水质 浊度的测定 第一篇 分光光度法 GB 13200-1991		
				生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 2.1 散射法-福尔马肼标准 GB/T 5750.4-2006		
		171	臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 3.1 嗅气和尝味法 GB/T 5750.4-2006		
		172	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 4.1 直接法 GB/T 5750.4-2006		
		173	pH值	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 5.1 玻璃电极法 GB/T 5750.4-2006		
		174	电导率	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 6.1 电极法 GB/T 5750.4-2006		
		175	总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 7.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2006		
		176	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 8.1 称量法 GB/T 5750.4-2006		
		177	挥发酚类	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 9.1 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 GB/T 5750.4-2006		
		178	阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 10.1 亚甲蓝分光光度法 GB/T 5750.4-2006		
		179	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006		

二、批准江苏华睿巨辉环境检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：191012340156

机构（省中心）名称：江苏华睿巨辉环境检测有限公司

第17页共 38页

场所地址：江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		180	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 4.1 铬酸钡分光光度法 GB/T 5750.5-2006		
				生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 1.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2006		
		181	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006/2.2滤膜法		
				生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006/2.1多管发酵法		
		182	氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 2.1 硝酸银容量法 GB/T 5750.5-2006		
				生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 3.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2006		
		183	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006/4.1多管发酵法		
				生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006/4.2滤膜法		
		184	氰化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 4.1 异烟酸-吡唑酮分光光度法 GB/T 5750.5-2006		
				生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 4.2 异烟酸-巴比妥酸分光光度法 GB/T 5750.5-2006		
		185	硫化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 6.1 N,N-二乙基对苯二胺分光光度法 GB/T 5750.5-2006		
				水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996		
		186	碘化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 11.2 高浓度碘化物比色法 GB/T 5750.5-2006		
		187	耗氧量	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 1.1 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.7-2006		
		188	生化需氧量	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 2.1 容量法 GB/T 5750.7-2006		
		189	硝酸盐氮	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 5.1 麝香草酚分光光度法 GB/T 5750.5-2006		
				生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 5.3 离子色谱法 GB/T 5750.5-2006		
		190	亚硝酸盐氮	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 10.1 重氮偶合分光光度法 GB/T 5750.5-2006		
		191	氨氮	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 9.1 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2006		
		192	磷酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 7.1 磷钼蓝分光光度法 GB/T 5750.5-2006		

二、批准江苏华睿巨辉环境检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：191012340156

机构（省中心）名称：江苏华睿巨辉环境检测有限公司

第18页共 38页

场所地址：江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
3	地下水	193	甲醛	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 6.1 4-氨基-3-联氨-5-巯基-1,2,4,-三氮杂茂（AHMT）分光光度法 GB/T 5750.10-2006		
		194	亚氯酸盐、溴化物	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 13.2 离子色谱法 GB/T 5750.10-2006		
		195	溴酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 14.2 离子色谱法-碳酸盐系统淋洗液 GB/T 5750.10-2006		
		196	游离余氯、总余氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 1.2 3,3,5,5,-四甲基联苯胺比色法 GB/T 5750.11-2006		
				生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 1.1 N,N-二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法 GB/T 5750.11-2006		
		197	一氯胺	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 3.1 N,N-二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法 GB/T 5750.11-2006		
		198	二氧化氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 4.4 现场测定法 GB/T 5750.11-2006		
				生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 4.3 甲酚红分光光度法 GB/T 5750.11-2006		
		199	臭氧	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 5.3 靛蓝现场测定法 GB/T 5750.11-2006		
				生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 5.2 靛蓝分光光度法 GB/T 5750.11-2006		
		200	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 6 离子色谱法 GB/T 5750.11-2006		
		201	钾	生活饮用水标准检验方法 金属指标 22.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2006		
				生活饮用水标准检验方法 金属指标 22.1 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006		
		202	钠	生活饮用水标准检验方法 金属指标 22.1 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006		
				生活饮用水标准检验方法 金属指标 22.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2006		
		203	钙、镁	水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB 11905-1989		
				地下水水质检验方法 火焰原子吸收光谱法测定钙镁 DZ/T 0064.12-93		
		204	铁	生活饮用水标准检验方法 金属指标 2.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2006		
				生活饮用水标准检验方法 金属指标 2.2 二氮杂菲分光光度法 GB/T 5750.6-2006		

二、批准江苏华睿巨辉环境检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：191012340156

机构（省中心）名称：江苏华睿巨辉环境检测有限公司

第19页共 38页

场所地址：江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层

序号	类别(产 品/项目 /参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				生活饮用水标准检验方法 金属指标 2.3 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006		
		205	锰	生活饮用水标准检验方法 金属指标 3.6 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2006		
				生活饮用水标准检验方法 金属指标 3.5 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006		
		206	铜	生活饮用水标准检验方法 金属指标 4.5 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006		
				生活饮用水标准检验方法 金属指标 4.6 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2006		
		207	锌	生活饮用水标准检验方法 金属指标 5.6 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2006		
				生活饮用水标准检验方法 金属指标 5.5 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006		
		208	汞	生活饮用水标准检验方法 金属指标 8.1 原子荧光法 GB/T 5750.6-2006		
		209	砷	生活饮用水标准检验方法 金属指标 6.5 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006		
				生活饮用水标准检验方法 金属指标 6.1 氢化物原子荧光法 GB/T 5750.6-2006		
				生活饮用水标准检验方法 金属指标 6.6 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2006		
		210	硒	生活饮用水标准检验方法 金属指标 7.7 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2006		
				生活饮用水标准检验方法 金属指标 7.6 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006		
				生活饮用水标准检验方法 金属指标 7.1 氢化物原子荧光法 GB/T 5750.6-2006		
		211	镉	生活饮用水标准检验方法 金属指标 9.7 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2006		
				生活饮用水标准检验方法 金属指标 9.6 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006		
				生活饮用水标准检验方法 金属指标 9.1 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006		
		212	铬（六价）	生活饮用水标准检验方法 金属指标二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 5750.6-2006		
		213	耐热大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T 5750.12-2006/3.2滤膜法		
				生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006/3.1多管发酵法		
		214	铅	生活饮用水标准检验方法 金属指标 11.7 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2006		

二、批准江苏华睿巨辉环境检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：191012340156

机构（省中心）名称：江苏华睿巨辉环境检测有限公司

第20页共 38页

场所地址：江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				生活饮用水标准检验方法 金属指标 11.6 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006		
				生活饮用水标准检验方法 金属指标 11.1 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006		
		215	铍	生活饮用水标准检验方法 金属指标 20.4 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006		
				生活饮用水标准检验方法 金属指标 20.5 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2006		
				生活饮用水标准检验方法 金属指标 20.2 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006		
		216	硼	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 8.2 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.5-2006		
				生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 8.3 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.5-2006		
		217	铈	生活饮用水标准检验方法 金属指标 19.3 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006		
				生活饮用水标准检验方法 金属指标 19.1 氢化物原子荧光法 GB/T 5750.6-2006		
				生活饮用水标准检验方法 金属指标 19.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2006		
		218	钡	生活饮用水标准检验方法 金属指标 16.2 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006		
				生活饮用水标准检验方法 金属指标 16.3 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2006		
		219	镍	生活饮用水标准检验方法 金属指标 15.2 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006		
				生活饮用水标准检验方法 金属指标 15.3 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2006		
				生活饮用水标准检验方法 金属指标 15.1 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006		
		220	钴	生活饮用水标准检验方法 金属指标 14.2 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006		
				生活饮用水标准检验方法 金属指标 14.3 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2006		
		221	银	生活饮用水标准检验方法 金属指标 12.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2006		
				生活饮用水标准检验方法 金属指标 12.3 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006		
		222	铊	生活饮用水标准检验方法 金属指标 18.2 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006		

二、批准江苏华睿巨辉环境检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：191012340156

机构（省中心）名称：江苏华睿巨辉环境检测有限公司

第21页共 38页

场所地址：江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				生活饮用水标准检验方法 金属指标 18.3 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2006		
		223	钒	地下水水质检验方法 感耦等离子体原子发射光谱法测定铜、铅、锌、镉、锰、铬、镍、钴、钒、锡、铍及钛 DZ/T 0064.22-1993		
				水质 32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		
				水质65种元素测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014		
		224	滴滴涕	生活饮用水标准检验方法 农药指标 1.2 毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.9-2006		
		225	降尘	环境空气 降尘的测定 重量法 GB/T 15265-1994		
		226	烟气黑度	《空气和废气监测分析方法》5.3.3.2测烟望远镜法（第四版增补版）（国家环境保护总局）（2003）		
				固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T398-2007		
		227	锅炉烟尘	锅炉烟尘测试方法 GB/T 5468-1991		
		228	工业炉窑烟尘	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996及其修改单		
		229	总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995及其修改单		
		230	可吸入颗粒物（PM10）	环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法 HJ 618-2011及其修改单		
		231	细颗粒物（PM2.5）	环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法 HJ 618-2011及其修改单		
		232	工业粉尘（颗粒物）	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996及其修改单		
		233	低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ836-2017		
		234	饮食业油烟	饮食业油烟排放标准（试行）附录A 饮食业油烟采样方法及分析方法 GB 18483-2001		
		235	二氧化氮	环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009及其修改单		
				环境空气 二氧化氮的测定 Saltzman法 GB/T15435-1995		
		236	二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017		

二、批准江苏华睿巨辉环境检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：191012340156

机构（省中心）名称：江苏华睿巨辉环境检测有限公司

第22页共 38页

场所地址：江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009及其修改单		
				《空气和废气监测分析方法》5.4.1.5甲醛缓冲溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法（第四版增补版）国家环境保护总局2003年		
		237	氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）	固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999		
				环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009及其修改单		
				固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014		
		238	五氧化二磷	环境空气 五氧化二磷的测定 钼蓝分光光度法 HJ 546-2015		
		239	氨	环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009		
				环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009		
		240	甲醛	空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 15516-1995		
		241	一氧化碳	空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法 GB/T 9801-1988		
		242	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》5.4.10.3 亚甲基蓝分光光度法（第四版增补版）国家环境保护总局2003年		
				空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二硫化硫的测定 气相色谱法 GB/T 14678-1993		
				居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法 GB/T11742-1989		
		243	臭氧	环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法 HJ 504-2009及其修改单		
		244	氰化氢	固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ/T 28-1999		
		245	酚类化合物	固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ/T 32-1999		
		246	光气	固定污染源排气中光气的测定 苯胺紫外分光光度法 HJ/T 31-1999		
		247	铬酸雾	固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法 HJ/T 29-1999		
		248	硫酸雾	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016		

二、批准江苏华睿巨辉环境检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：191012340156

机构（省中心）名称：江苏华睿巨辉环境检测有限公司

第23页共 38页

场所地址：江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		249	氯化氢	固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T27-1999		
				环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016		
		250	氟化物	大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T67-2001		
				固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法（暂行） HJ 688-2013		
				环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法 HJ 955-2018		
		251	氯气	固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 HJ/T 30-1999		
		252	臭气浓度	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993		
		253	铅	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013及其修改单		
				固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法（暂行） HJ538-2009		
				空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015		
				环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 539-2015及其修改单		
				环境空气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 15264-1994及其修改单		
				固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 685-2014		
		254	镉	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013及其修改单		
				空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015		
				《空气和废气监测分析方法》3.2.12 原子吸收分光光度法（第四版增补版）国家环境保护总局2003年）		
				大气固定污染源 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ/T 64.1-2001		
				大气固定污染源 镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ/T64.2-2001		
		255	镍	大气固定污染源 镍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ/T63.2-2001		
				大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ/T 63.1-2001		

二、批准江苏华睿巨辉环境检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：191012340156

机构（省中心）名称：江苏华睿巨辉环境检测有限公司

第24页共 38页

场所地址：江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
4	环境空气与废气			《空气和废气监测分析方法》3.2.12 原子吸收分光光度法（第四版增补版）国家环境保护总局2003年		
				空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013及其修改单		
				空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015		
		256	铝	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013及其修改单		
				空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015		
		257	钙	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015		
				空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015		
		258	铜	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013及其修改单		
				《空气和废气监测分析方法》3.2.12原子吸收分光光度法（第四版增补版）国家环境保护总局（2003）		
		259	锌	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013及其修改单		
				空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015		
				《空气和废气监测分析方法》3.2.12 原子吸收分光光度法（第四版增补版）国家环境保护总局（2003）		
		260	铁	《空气和废气监测分析方法》3.2.11.2原子吸收分光光度法（第四版增补版）国家环境保护总局（2003）		
				空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015		
		261	锰	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015		
				《空气和废气监测分析方法》3.2.12 原子吸收分光光度法（第四版增补版）国家环境保护总局（2003）		
		262	银	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013及其修改单		

二、批准江苏华睿巨辉环境检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：191012340156

机构（省中心）名称：江苏华睿巨辉环境检测有限公司

第25页共 38页

场所地址：江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ777-2015		
		263	钡	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ777-2015		
				空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013及其修改单		
		264	铍	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013及其修改单		
				空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ777-2015		
				固定污染源废气 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ684-2014		
		265	铋	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013及其修改单		
				空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ777-2015		
		266	钴	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ777-2015		
				空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013及其修改单		
		267	铬	《空气和废气监测分析方法》3.2.12 原子吸收分光光度法（第四版增补版）国家环境保护总局（2003）		
				空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013及其修改单		
				空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ777-2015		
		268	锡	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ777-2015		
				空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013及其修改单		
		269	锑	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ777-2015		
				空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013及其修改单		
		270	钛	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ777-2015		

二、批准江苏华睿巨辉环境检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：191012340156

机构（省中心）名称：江苏华睿巨辉环境检测有限公司

第26页共 38页

场所地址：江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		271	钒	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ777-2015		
				空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013及其修改单		
		272	砷	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013及其修改单		
				《空气和废气监测分析方法》5.3.13.3 氢化物发生 原子荧光分光光度法（第四版增补版）国家环境保护总局（2003）		
				空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ777-2015		
		273	锑	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013及其修改单		
				空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ777-2015		
		274	锂	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013及其修改单		
		275	钼	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013及其修改单		
		276	铊	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013及其修改单		
		277	汞及其化合物	《空气和废气监测分析方法》5.3.7.2原子荧光分光光度法（第四版增补版）国家环境保护总局（2003）		
		278	六价铬	《空气和废气监测分析方法》3.2.8 二苯碳酰二肼分光光度法（第四版增补版）国家环境保护总局（2003）		
		279	硒	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013及其修改单		
				《空气和废气监测分析方法》5.3.14.1 氢化物发生 原子荧光分光光度法（第四版增补版）国家环境保护总局（2003）		
		280	甲醇	固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 HJ/T33-1999		
		281	氯乙烯	固定污染源排气中氯乙烯的测定 气相色谱法 HJ/T 34-1999		
		282	总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ38-2017		

二、批准江苏华睿巨辉环境检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：191012340156

机构（省中心）名称：江苏华睿巨辉环境检测有限公司

第27页共 38页

场所地址：江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017		
		283	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017		
		284	苯系物	环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 HJ 583-2010 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010	共做8种：苯，甲苯，邻二甲苯，间二甲苯，对二甲苯，乙苯，苯乙烯，异丙苯 共做8种：苯，甲苯，邻二甲苯，间二甲苯，对二甲苯，乙苯，苯乙烯，异丙苯	
		285	苯并[a]芘	环境空气 苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法 HJ 956-2018 固定污染源排气中苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法 HJ/T 40-1999		
		286	氯苯类	大气固定污染源 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ/T 66-2001	共做3种：氯代苯，1,4-二氯苯，1,2,4-三氯苯	
		287	硝基苯类化合物	空气质量 硝基苯类（一硝基和二硝基化合物）的测定 锌还原-盐酸萘乙二胺分光光度法 GB/T 15501-1995		
		288	挥发性有机物	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	共做24种：丙酮，异丙醇，正己烷，乙酸乙酯，苯，六甲基二硅氧烷，3-戊酮，正庚烷，甲苯，环戊酮，乳酸乙酯，乙酸丁酯，丙二醇甲醚醋酸酯，乙苯，对-二甲苯，间-二甲苯，2-庚酮，苯乙烯，邻-二甲苯，苯甲醚，苯甲醛，1-癸烯，2-壬酮，1-十二烯 共做35种：1,1-二氯乙烯，1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷，氯丙烯，二氯甲烷，1,1-二氯乙烷，顺式-1,2-二氯乙烯，三氯甲烷，1,1,1-三氯乙烷，四氯化碳，1,2-二氯乙烷，苯，三氯乙烯，1,2-二氯丙烷，顺式-1,3-二氯丙烯，甲苯，反式-1,3-二氯丙烯，1,1,2-三氯乙烷，四氯乙烯，1,2-二溴乙烷，氯苯，乙苯，间、对-二甲苯，邻-二甲苯，苯乙烯，1,1,2,2-四氯乙烷，4-乙基甲苯，1,3,5-三甲基苯，1,2,4-三甲基苯，1,3-二氯苯，1,4-二氯苯，苄基氯，1,2-二氯苯，1,2,4-三氯苯，六氯丁二烯	
		289	多环芳烃	环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法 HJ 647-2013 环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 HJ 646-2013	仅做环境空气，共做16种：萘，苊烯，苊，芴，菲，蒽，荧蒽，比，蒾，苯并[a]蒽，苯并[b]荧蒽，苯并[k]荧蒽，苯并[a]比，二苯并[a,h]蒽，苯并[g,h,i]花，蒽并[1,2,3-c,d]比 仅做环境空气，共做16种：萘，苊烯，苊，芴，菲，蒽，荧蒽，比，蒾，苯并[a]蒽，苯并[b]荧蒽，苯并[k]荧蒽，苯并[a]比，二苯并[a,h]蒽，苯并[g,h,i]花，蒽并[1,2,3-c,d]比	
		290	一氧化氮	环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009及其修改单		

二、批准江苏华睿巨辉环境检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：191012340156

机构（省中心）名称：江苏华睿巨辉环境检测有限公司

第28页共 38页

场所地址：江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		291	钾	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ777-2015		
		292	钠	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ777-2015		
		293	粉尘	工作场所空气中粉尘的测定第4部分：游离二氧化硅含量 GBZ/T 192.4-2007	仅做焦磷酸法	
				工作场所空气中粉尘的测定第3部分：粉尘分散度 GBZ/T 192.3-2007		
				工作场所空气中粉尘的第2部分：呼吸性粉尘浓度 GBZ/T 192.2-2007		
				工作场所空气中粉尘的测定第1部分：总粉尘浓度 GBZ/T 192.1-2007		
		294	锑及其化合物	工作场所空气有毒物质测定第2部分：锑及其化合物 GBZ/T 300.2-2017		
		295	铋及其化合物	工作场所空气有毒物质测定第5部分：铋及其化合物 GBZ/T 300.5-2017		
		296	镉及其化合物	工作场所空气有毒物质测定第6部分：镉及其化合物 GBZ/T 300.6-2017		
		297	钙及其化合物	工作场所空气有毒物质测定第7部分：钙及其化合物 GBZ/T 300.7-2017		
		298	铬及其化合物	工作场所空气有毒物质测定第9部分：铬及其化合物 GBZ/T 300.9-2017		
		299	钴及其化合物	工作场所空气有毒物质测定第10部分：钴及其化合物 GBZ/T 300.10-2017		
		300	铜烟、铜尘	工作场所空气有毒物质测定第11部分：铜及其化合物 GBZ/T 300.11-2017		
		301	铅烟、铅尘	工作场所空气有毒物质测定第15部分：铅及其化合物 GBZ/T 300.15-2017		
		302	镁及其化合物	工作场所空气有毒物质测定第16部分：镁及其化合物 GBZ/T 300.16-2017		
		303	锰及其化合物	工作场所空气有毒物质测定第17部分：锰及其化合物 GBZ/T 300.17-2017		
		304	汞及其化合物	工作场所空气有毒物质测定第18部分：汞及其化合物 GBZ/T 300.18-2017		
		305	镍及其化合物	工作场所空气有毒物质测定镍及其化合物 GBZ/T160.16-2004		
		306	钾及其化合物	工作场所空气有毒物质测定第21部分：钾及其化合物 GBZ/T 300.21-2017		
		307	钠及其化合物	工作场所空气有毒物质测定第22部分：钠及其化合物 GBZ/T 300.22-2017		
		308	锌及其化合物	工作场所空气有毒物质测定第31部分：锌及其化合物 GBZ/T 300.31-2017		

二、批准江苏华睿巨辉环境检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：191012340156

机构（省中心）名称：江苏华睿巨辉环境检测有限公司

第29页共 38页

场所地址：江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
5	工作场所	309	一氧化碳	工作场所空气有毒物质测定第37部分：无机含碳化合物 GBZ/T 300.37-2017	仅做不分光红外线气体分析法	
		310	二氧化碳	工作场所空气有毒物质测定第37部分：无机含碳化合物 GBZ/T 300.37-2017	仅做不分光红外线气体分析法	
		311	一氧化氮	工作场所空气有毒物质测定无机含氮化合物 GBZ/T 160.29-2004		
		312	二氧化氮	工作场所空气有毒物质测定无机含氮化合物 GBZ/T 160.29-2004		
		313	氨	工作场所空气有毒物质测定无机含氮化合物 GBZ/T 160.29-2004		
		314	氰化氢	工作场所空气有毒物质测定无机含氮化合物 GBZ/T 160.29-2004		
		315	磷酸	工作场所空气有毒物质测定无机含磷化合物 GBZ/T 160.30-2004		
		316	五氧化二磷	工作场所空气有毒物质测定第45部分：无机含磷化合物 GBZ/T 300.45-2017		
		317	砷	工作场所空气有毒物质测定第47部分：砷及其化合物 GBZ/T 300.47-2017		
		318	臭氧	工作场所空气有毒物质测定第48部分：氧化物 GBZ/T 300.48-2017		
		319	过氧化氢	工作场所空气有毒物质测定第48部分：氧化物 GBZ/T 300.48-2017		
		320	二氧化硫	工作场所空气有毒物质测定硫化物 GBZ/T 160.33-2004		
		321	三氧化硫和硫酸	工作场所空气有毒物质测定硫化物 GBZ/T 160.33-2004		
		322	氟化物	工作场所空气有毒物质测定氟化物 GBZ/T 160.36-2004	仅做离子选择电极法	
		323	氯气	工作场所空气有毒物质测定氯化物 GBZ/T 160.37-2004		
		324	氯化氢和盐酸	工作场所空气有毒物质测定氯化物 GBZ/T 160.37-2004		
		325	二氧化氯	工作场所空气有毒物质测定氯化物 GBZ/T 160.37-2004		
		326	石蜡烟	工作场所空气有毒物质测定混合烃类化合物 GBZ/T 300.64—2017		
		327	苯	工作场所空气有毒物质测定第66部分：苯、甲苯、二甲苯和乙苯 GBZ/T 300.66-2017	仅做溶剂解吸-气相色谱法	
		328	甲苯	工作场所空气有毒物质测定第66部分：苯、甲苯、二甲苯和乙苯 GBZ/T 300.66-2017	仅做溶剂解吸-气相色谱法	
		329	二甲苯	工作场所空气有毒物质测定第66部分：苯、甲苯、二甲苯和乙苯 GBZ/T 300.66-2017	仅做溶剂解吸-气相色谱法	

二、批准江苏华睿巨辉环境检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：191012340156

机构（省中心）名称：江苏华睿巨辉环境检测有限公司

第30页共 38页

场所地址：江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		330	乙苯	工作场所空气有毒物质测定第66部分：苯、甲苯、二甲苯和乙苯 GBZ/T 300.66-2017	仅做溶剂解吸-气相色谱法	
		331	苯乙烯	工作场所空气有毒物质测定第68部分：苯乙烯、甲基苯乙烯和二乙烯基苯 GBZ/T 300.68-2017	仅做溶剂解吸-气相色谱法	
		332	碘甲烷	工作场所空气有毒物质测定卤代烷烃类化合物 GBZ/T 160.45-2007	仅做1，2-萘醌-4-磺酸钠分光光度法	
		333	氯乙烯	工作场所空气有毒物质测定第78部分：氯乙烯、二氯乙烯、三氯乙烯和四氯乙烯 GBZ/T 300.78-2017	仅做热解吸-气相色谱法	
		334	氯苯	工作场所空气有毒物质测定第81部分：氯苯、二氯苯和三氯苯 GBZ/T 300.81-2017	仅做溶剂解吸-气相色谱法	
		335	二氯苯	工作场所空气有毒物质测定第81部分：氯苯、二氯苯和三氯苯 GBZ/T 300.81-2017	仅做溶剂解吸-气相色谱法	
		336	三氯苯	工作场所空气有毒物质测定第81部分：氯苯、二氯苯和三氯苯 GBZ/T 300.81-2017	仅做溶剂解吸-气相色谱法	
		337	苯酚	工作场所空气有毒物质测定酚类化合物 GBZ/T 160.51-2007		
		338	甲醛	工作场所空气有毒物质测定第99部分：甲醛、乙醛和丁醛 GBZ/T 300.99-2017	仅做的溶液吸收-酚试剂分光光度法	
		339	对苯二甲酸	工作场所空气有毒物质测定第114部分：羧酸类化合物 GBZ/T 300.114-2017		
		340	草酸	工作场所空气有毒物质测定第114部分：羧酸类化合物 GBZ/T 300.114-2017		
		341	氟化氢	工作场所空气有毒物质测定氟化物 GBZ/T 160.36-2004		
6	物理因素	342	高频电磁场	工作场所物理因素测量 第2部分：高频电磁场 GBZ/T 189.2-2007		
		343	工频电场	工作场所物理因素测量 第3部分：工频电场 GBZ/T 189.3-2007		
		344	紫外辐射	工作场所物理因素测量 第6部分：紫外辐射 GBZ/T 189.6-2007		
		345	高温	工作场所物理因素测量 第7部分：高温 GBZ/T 189.7-2007		
		346	噪声	工作场所物理因素测量 第8部分：噪声 GBZ/T 189.8-2007		
		347	手传振动	工作场所物理因素测量 第9部分：手传振动 GBZ/T 189.9-2007		
		348	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		
7	噪声、振动	349	区域环境噪声	环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测 4.区域声环境监测 HJ 640-2012		

二、批准江苏华睿巨辉环境检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：191012340156

机构（省中心）名称：江苏华睿巨辉环境检测有限公司

第31页共 38页

场所地址：江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				声环境质量标准 GB/T 3096-2008		
		350	工业企业厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB/T 12348-2008		
		351	建筑施工场界噪声	建筑施工场界环境噪声排放标准 GB/T 12523-2011		
		352	社会生活环境噪声	社会生活环境噪声排放标准 GB/T 22337-2008		
		353	振动	城市区域环境振动测量方法 GB/T 10071-1988		
		354	脉冲噪声	工作场所物理因素测量第8部分：噪声 GBZ/T189.8-2007		
		355	电导率	土壤 电导率的测定 电极法 HJ 802-2016		
		356	全氮	土壤质量 全氮的测定 凯氏法 HJ 717-2014		
		357	有效磷	土壤 有效磷的测定 碳酸氢钠浸提-钼锑抗分光光度法 HJ 704-2014		
		358	总磷	土壤 总磷的测定 碱熔-钼锑抗分光光度法 HJ 632-2011		
		359	可交换酸度	土壤 可交换酸度的测定 氯化钾提取-滴定法 HJ 649-2013		
				土壤 可交换酸度的测定 氯化钡提取-滴定法 HJ 631-2011		
		360	水溶性和酸溶性硫酸盐	土壤 水溶性和酸溶性硫酸盐测定 重量法 HJ 635-2012		
		361	氟化物	土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 22104-2008		
		362	氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮	土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法 HJ 634-2012		
		363	氰化物和总氰化物	土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法 HJ 745-2015	仅做异烟酸-巴比妥酸分光光度法	
		364	铜	土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016		
				土壤 8种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 804-2016		
		365	锌	土壤 8种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 804-2016		
				土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016		

二、批准江苏华睿巨辉环境检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：191012340156

机构（省中心）名称：江苏华睿巨辉环境检测有限公司

第32页共 38页

场所地址：江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
8	土壤、沉积物	366	镍	土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ803-2016		
				土壤 8种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 804-2016		
		367	铅	土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ803-2016		
				土壤 8种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 804-2016		
				土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997		
		368	镉	土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ803-2016		
				土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997		
				土壤 8种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 804-2016		
		369	铬	土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ803-2016		
		370	汞	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008		
				土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ680-2013		
		371	砷	土壤质量 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 GB/T17134-1997		
				土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ803-2016		
				土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ680-2013		
				土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008		
		372	硒	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ680-2013		
		373	铋	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ680-2013		
		374	锑	土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ803-2016		
				土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ680-2013		

二、批准江苏华睿巨辉环境检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：191012340156

机构（省中心）名称：江苏华睿巨辉环境检测有限公司

第33页共 38页

场所地址：江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		375	铍	土壤和沉积物 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 737-2015		
		376	铁	土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ974-2018		
				土壤 8种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 804-2016		
		377	锰	土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ974-2018		
				土壤 8种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 804-2016		
				土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ803-2016		
		378	钴	土壤 8种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 804-2016		
				土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ803-2016		
		379	钡	土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ974-2018		
		380	钒	土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ803-2016		
				土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ974-2018		
		381	钛	土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ974-2018		
		382	钙	土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ974-2018		
		383	镁	土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ974-2018		
		384	铝	土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ974-2018		
		385	锶	土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ974-2018		
		386	钼	土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ803-2016		

二、批准江苏华睿巨辉环境检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：191012340156

机构（省中心）名称：江苏华睿巨辉环境检测有限公司

第34页共 38页

场所地址：江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层

序号	类别(产 品/项目 /参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		387	挥发性有机物	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定顶空气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	共做35种:1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、苯、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、溴二氯甲烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、二溴一氯甲烷、1,2-二溴乙烷、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间-二甲苯、对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、溴仿、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,3,5-三甲基苯、1,2,4-三甲基苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、1,2,4-三氯苯、六氯丁二烯	
			挥发性有机物	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	共做65种:二氯二氟甲烷、氯甲烷、氯乙烷、溴甲烷、氯乙烷、三氯氟甲烷、1,1-二氯乙烯、丙酮、碘甲烷、二硫化碳、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、2,2-二氯丙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、2-丁酮、溴氯甲烷、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、1,1-二氯丙烷、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、二溴甲烷、一溴二氯甲烷、4-甲基-2-戊酮、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,3-二氯丙烷、2-己酮、二溴氯甲烷、1,2-二溴乙烷、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、1,1,2-三氯丙烷、间-二甲苯、对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、溴仿、异丙苯、溴苯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、正丙苯、2-氯甲苯、1,3,5-三甲基苯、4-氯甲苯、叔丁基苯、1,2,4-三甲基苯、仲丁基苯、1,3-二氯苯、4-异丙基甲苯、1,4-二氯苯、正丁基苯、1,2-二氯苯、1,2-二溴-3-氯丙烷、1,2,4-三氯苯、六氯丁二烯、萘、1,2,3-三氯苯	
		半挥发性有机物	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	共做64种:N-亚基硝二甲胺、苯酚、双(2-氯乙基)醚、2-氯苯酚、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、2-甲基苯酚、二(2-氯异丙基)醚、六氯乙烷、N-亚硝基正丙胺、4-甲基苯酚、硝基苯、异佛尔酮、2-硝基苯酚、2,4-二甲苯酚、二(2-氯乙氧基)甲烷、2,4-二氯苯酚、1,2,4-三氯苯、萘、4-氯苯胺、六氯丁二烯、4-氯-3-甲基苯酚、2-甲基萘、六氯环戊二烯、2,4,6-三氯酚、2,4,5-三氯酚、2-氯萘、2-硝基苯胺、萘烯、邻苯二甲酸二甲酯、2,6-二硝基甲苯、3-硝基苯胺、2,4-二硝基苯酚、萘、二苯并呋喃、4-硝基苯酚、2,4-二硝基甲苯、苈、邻苯二甲酸二乙酯、4-氯苯基苯基醚、4-硝基苯胺、4,6-二硝基-2-甲基苯酚、偶氮苯、4-溴二苯基醚、六氯苯、五氯苯酚、菲、蒽、吡啶、邻苯二甲酸二正丁酯、荧蒽、芘、邻苯二甲酸丁基苯基酯、苯并[a]蒽、蒎、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸二正辛酯、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[a]芘、茚并[1,2,3-c,d]芘、二苯并[a,h]蒽、苯并[g,h,i]花		
389	pH		森林土壤pH测定 LY/T 1239-1999			
			土壤中pH 值的测定 NY/T 1377-2007			

二、批准江苏华睿巨辉环境检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：191012340156

机构（省中心）名称：江苏华睿巨辉环境检测有限公司

第35页共 38页

场所地址：江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		390	氧化还原电位	土壤 氧化还原电位的测定 电位法 HJ746-2015		
		391	含水率	土壤 干物质和水分的测定 重量法 HJ 613-2011		
		392	钾	土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ974-2018		
9	固体废物	393	腐蚀性	固体废物 腐蚀性测定 玻璃电极法 GB/T 15555.12-1995		
		394	有机质	固体废物 有机质的测定 灼烧减量法 HJ 761-2015		
		395	细菌总数	公共场所卫生检验方法 第4部分：公共用品用具微生物 GB/T 18204.4-2013		
				公共场所卫生检验方法 第3部分：空气微生物 GB/T 18204.3-2013		
		396	大肠菌群	公共场所卫生检验方法 第4部分：公共用品用具微生物 GB/T 18204.4-2013		
		397	金黄色葡萄球菌	公共场所卫生检验方法 第4部分：公共用品用具微生物 GB/T 18204.4-2013		
		398	真菌总数	公共场所卫生检验方法 第4部分：公共用品用具微生物 GB/T 18204.4-2013		
		399	空气温度	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013	仅做数显式温度计法	
		400	相对湿度	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013	仅做氯化锂露点法	
		401	空气风速	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		
		402	照度	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		
		403	噪声	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		
		404	一氧化碳	公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.1-2013		
		405	β-溶血性链球菌	公共场所卫生检验方法 第3部分：空气微生物 GB/T 18204.3-2013		
		406	二氧化碳	公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.1-2013		
		407	甲醛	民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2010（2013年版）	仅做酚试剂分光光度法	
				公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.1-2013	仅做酚试剂（MBTH）分光光度法	
		408	臭氧	公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014		

二、批准江苏华睿巨辉环境检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：191012340156

机构（省中心）名称：江苏华睿巨辉环境检测有限公司

第36页共 38页

场所地址：江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
10	公共场所	409	可吸入颗粒物PM10	公共场所空气中可吸入颗粒物测定方法 WS/T 206-2001		
				公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014		
		410	空调送风中细菌总数	公共场所卫生检验方法 第5部分：集中空调通风系统 GB/T 18204.5-2013		
				公共场所集中空调通风系统卫生规范 WS 394-2012/附录D		
		411	采光系数	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		
		412	空调送风中真菌总数	公共场所集中空调通风系统卫生规范 WS 394-2012/附录E		
				公共场所卫生检验方法 第5部分：集中空调通风系统 GB/T 18204.5-2013		
		413	紫外线辐射	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		
		414	空调送风中β-溶血性链球菌	公共场所集中空调通风系统卫生规范 WS 394-2012/附录F		
				公共场所卫生检验方法 第5部分：集中空调通风系统 GB/T 18204.5-2013		
		415	硫化氢	居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法 GB/T 11742-1989		
				公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014		
		416	空调风管内表面细菌总数	公共场所卫生检验方法 第5部分：集中空调通风系统 GB/T 18204.5-2013	仅做人工擦拭法	
				公共场所集中空调通风系统卫生规范 WS 394-2012/附录I	仅做人工擦拭法	
		417	空调风管内表面积尘量	公共场所集中空调通风系统卫生规范附录H WS 394-2012	仅做手工擦拭法	
				公共场所卫生检验方法 第5部分：集中空调通风系统 GB/T 18204.5-2013	仅做手工擦拭法	
		418	空调风管内表面真菌总数	公共场所集中空调通风系统卫生规范 WS 394-2012/附录I	仅做人工擦拭法	
				公共场所卫生检验方法 第5部分：集中空调通风系统 GB/T 18204.5-2013	仅做人工擦拭法	
		419	空调冷却水、冷凝水中嗜肺军团菌	公共场所卫生检验方法 第5部分：集中空调通风系统 GB/T 18204.5-2013		
				公共场所集中空调通风系统卫生规范 WS 394-2012/附录B		
		420	空调系统新风量	公共场所集中空调通风系统卫生规范附录A WS 394-2012	仅做示踪气体法	

二、批准江苏华睿巨辉环境检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：191012340156

机构（省中心）名称：江苏华睿巨辉环境检测有限公司

第37页共 38页

场所地址：江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				公共场所卫生检验方法 第5部分：集中空调通风系统 GB/T 18204.5-2013	仅做风管法	
		421	游泳池水细菌总数	游泳池水微生物检验方法 细菌总数测定 GB/T 18204.9-2000		
		422	空调送风中可吸入颗粒物（PM10）	公共场所集中空调通风系统卫生规范附录C WS 394-2012 公共场所卫生检验方法 第5部分：集中空调通风系统 GB/T 18204.5-2013		
		423	游泳池水大肠菌群	游泳池水微生物检验方法 大肠菌群测定 GB/T 18204.10-2000		
		424	水温	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013	仅做玻璃液体温度计法	
		425	尿素	公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014		
		426	氨	公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014	仅做纳氏试剂分光光度法	
		427	氨	室内环境空气质量监测技术规范 HJ/T 167-2004 附录F 公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T18204.2-2014	仅做F.3 纳氏试剂分光光度法 仅做纳氏试剂分光光度法	
		428	甲醛	室内环境空气质量监测技术规范 HJ/T 167-2004 附录H 公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T18204.2-2014	仅做H.4 乙酰丙酮分光光度法 仅做酚试剂分光光度法	
		429	总挥发性有机化合物	民用建筑工程室内环境污染控制规范附录G 室内空气中总挥发性有机化合物（TVOC）的测定 GB50325-2010（2013版）		
		430	二氧化氮	居住区大气中二氧化氮检验标准方法 改进的Saltzman法 GB/T 12372-1990		
		431	苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2002 附录B 室内环境空气质量监测技术规范 HJ/T 167-2004 附录I 民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB50325-2010（2013版） 附录F	仅做I.1 毛细管气相色谱法	
11	室内空气	432	甲苯	室内环境空气质量监测技术规范 HJ/T 167-2004 附录I	仅做I.1 毛细管气相色谱法	
		433	二甲苯	室内环境空气质量监测技术规范 HJ/T 167-2004 附录I	仅做I.1 毛细管气相色谱法	
		434	菌落总数	室内空气质量标准 GB/T 18883-2002		

二、批准江苏华睿巨辉环境检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：191012340156

机构（省中心）名称：江苏华睿巨辉环境检测有限公司

第38页共 38页

场所地址：江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		435	二氧化硫	室内环境空气质量监测技术规范 HJ/T 167-2004 附录B	仅做B.1 甲醛吸收—副玫瑰苯胺分光光度法	
		436	二氧化碳	室内环境空气质量监测技术规范 HJ/T 167-2004 附录E	仅做E.1 非分散红外线气体分析法	
		437	臭氧	室内环境空气质量监测技术规范 HJ/T 167-2004 附录G	仅做G.1 靛蓝二磺酸钠分光光度法	
		438	可吸入颗粒物	室内环境空气质量监测技术规范 HJ/T 167-2004 附录J		
		439	硫化氢	居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法 GB/T11742-1989		
		440	一氧化碳	公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014	仅做3.1 不分光红外分析法	
12	一次性使用卫生用品	441	紫外线照射强度	消毒与灭菌效果评价方法与标准 GB 15981-1995		
		442	空气中细菌菌落总数	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002/附录E		
		443	工作台表面、工人手表面细菌菌落总数	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002/附录E		
		444	细菌菌落总数	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002/附录B		
		445	初始污染细菌总数	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002/附录B		
		446	大肠菌群	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002/附录B		
		447	绿脓杆菌	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002/附录B		
		448	金黄色葡萄球菌	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002/附录B		
		449	溶血性链球菌	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002/附录B		
		450	真菌菌落总数	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002/附录B		
13	托幼机构消毒	451	空气中细菌菌落总数	托幼机构消毒卫生规范 DB32/T 776-2015		
		452	物体表面、工作人员手表面细菌菌落总数	托幼机构消毒卫生规范 DB32/T 776-2015		

检验检测机构 资质认定证书附表



191012340156

检验检测机构名称：江苏华睿巨辉环境检测有限公司

批准日期：2020年05月08日(能力扩项)

有效期至：2025年08月18日

批准部门：江苏省市场监督管理局



国家认证认可监督管理委员会制

注意事项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。

2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者书中正确使用CMA标志。

3. 本附表无批准部门骑缝章无效。

4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第X页共X页。

一、批准江苏华睿巨辉环境检测有限公司非食品授权签字人及领域表

证书编号：191012340156

机构（省中心）名称：江苏华睿巨辉环境检测有限公司

第1页共 1页

场所地址：江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
1	臧成晚	总经理/恶臭测试判定师 /质量负责人/工程师 （同等能力）	建议批准资质认定扩项范围内的全部 检测项目	
2	陈平	技术负责人/有机主管 /工程师（同等能力）	建议批准资质认定扩项范围内的全部 检测项目	

二、批准江苏华睿巨辉环境检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：191012340156

机构（省中心）名称：江苏华睿巨辉环境检测有限公司

第1页共 14页

场所地址：江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层

序号	类别(产 品/项目 /参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
—	环境					
		1	硫化物	海洋监测规范 第4部分：海水 分析 GB 17378.4-2007 17.1 亚 甲基蓝分光光度法		扩项
		2	挥发酚	海洋监测规范 第4部分：海水 分析 GB 17378.4-2007 19.4 4-氨 基安替比林分光光度法		扩项
		3	氰化物	海洋监测规范 第4部分：海水 分析 GB 17378.4-2007 20.1 异 烟酸吡唑啉酮分光光度法		扩项
		4	阴离子表面 活性剂	海洋监测规范 第4部分：海水 分析 GB 17378.4-2007 23 亚甲 基蓝分光光度法		扩项
		5	嗅和味	海洋监测规范 第4部分：海水 分析 GB 17378.4-2007 24 感官 法		扩项
		6	pH值	海洋监测规范 第4部分：海水 分析 GB 17378.4-2007 26 pH计 法		扩项
		7	悬浮物	海洋监测规范 第4部分：海水 分析 GB 17378.4-2007 27 重量 法		扩项
		8	铵（氨氮）	海洋监测规范 第4部分：海水 分析 GB 17378.4-2007 36.1 靛 酚蓝分光光度法		扩项
		9	浑浊度	海洋监测规范 第4部分：海水 分析 GB 17378.4-2007 30.2 目 视比浊法		扩项
		10	溶解氧	海洋监测规范 第4部分：海水 分析 GB 17378.4-2007 31 碘量 法		扩项
		11	化学需氧量	海洋监测规范 第4部分：海水 分析 GB 17378.4-2007 32 碱性 高锰酸钾法		扩项
		12	生化需氧量 （BOD ₅ ）	海洋监测规范 第4部分：海水 分析 GB 17378.4-2007 33.1 五 日培养法		扩项
		13	无机磷（活 性磷酸盐）	海洋监测规范 第4部分：海水 分析 GB 17378.4-2007 39.1 磷 钼蓝分光光度法		扩项
	海洋监测规范 第4部分：海水 分析 GB 17378.4-2007 39.2 磷 钼蓝萃取分光光度法				扩项	
		14	总磷	海洋调查规范 第4部分：海水 化学要素调查 GB/T 12763.4- 2007 14 过硫酸钾氧化法		扩项
	海洋监测规范 第4部分：海水 分析 GB 17378.4-2007 40 过硫 酸钾氧化法				扩项	
		15	总氮	海洋监测规范 第4部分：海水 分析 GB 17378.4-2007 41 过硫 酸钾氧化法		扩项
海洋调查规范 第4部分：海水 化学要素调查 GB/T 12763.4- 2007 15 过硫酸钾氧化法				扩项		
	16	总碱度	海洋调查规范 第4部分：海洋 化学要素调查 GB/T 12763.4- 2007 7 pH法		扩项	
	17	叶绿素a	水质 叶绿素a的测定 分光光度 法 HJ 897-2017		扩项	

二、批准江苏华睿巨辉环境检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：191012340156

机构（省中心）名称：江苏华睿巨辉环境检测有限公司

第2页共 14页

场所地址：江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				海洋监测规范 第7部分：近海污染生态调查和生物监测 GB 17378.7-2007 8.2 分光光度法		扩项
		18	浊度	水质 浊度的测定 浊度计法 HJ 1075-2019		扩项
		19	细菌总数	海洋监测规范 第7部分：近海污染生态调查和生物监测 GB 17378.7-2007 10.1 平板计数法		扩项
		20	粪大肠菌群	海洋监测规范 第7部分：近海污染生态调查和生物监测 GB 17378.7-2007 9.1 发酵法		扩项
				医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005 附录A		扩项
		21	沙门氏菌	医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005 附录B		扩项
		22	志贺氏菌	医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005 附录C		扩项
		23	矿化度	《水和废水监测分析方法》国家环保总局 2002年（第四版）（增补版）3.1.8 重量法		扩项
		24	总残渣	《水和废水监测分析方法》国家环保总局 2002年（第四版）（增补版）3.1.7.1		扩项
		25	可滤残渣	《水和废水监测分析方法》国家环保总局 2002年（第四版）（增补版）3.1.7.2		扩项
		26	亚硝酸盐氮	海洋调查规范 第4部分：海水化学要素调查 GB/T 12763.4-2007 10 重氮-偶氮法		扩项
				海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB 17378.4-2007 37 萘乙二胺分光光度法		扩项
				水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987		扩项
		27	甲基肼	水质 肼和甲基肼的测定 对二甲氨基苯甲醛分光光度法 HJ 674-2013		扩项
		28	三乙胺	水质 三乙胺的测定 溴酚蓝分光光度法 GB/T 14377-1993		扩项
		29	溶解性正磷酸盐	《水和废水监测分析方法》国家环保总局 2002年（第四版）（增补版）3.3.7.3 钼锑抗分光光度法		扩项
		30	氟化物(F ⁻)	水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016		扩项
		31	亚硝酸盐（NO ₂ ⁻ ）	水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016		扩项
		32	铝	《水和废水监测分析方法》国家环保总局 2002年（第四版）（增补版）3.4.2	仅做电感耦合等离子体发射光谱法	扩项,所用等离子体发射光谱仪为租赁
		33	砷	海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB 17378.4-2007 11.1 原子荧光法		扩项

二、批准江苏华睿巨辉环境检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：191012340156

机构（省中心）名称：江苏华睿巨辉环境检测有限公司

第3页共 14页

场所地址：江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水（含大气降水和海水）			《水和废水监测分析方法》 国家环保总局 2002年（第四版）（增补版）3.4.3	仅做电感耦合等离子体发射光谱法	扩项,所用等离子体发射光谱仪为租赁
		34	钡	地下水水质检验方法 感耦等离子体原子发射光谱法测定锶、钡 DZ/T 0064.42-1993 《水和废水监测分析方法》 国家环保总局 2002年（第四版）（增补版）3.4.4	仅做电感耦合等离子体发射光谱法	扩项,所用等离子体发射光谱仪为租赁
		35	铍	《水和废水监测分析方法》 国家环保总局 2002年（第四版）（增补版）3.4.5 地下水水质检验方法 感耦等离子体原子发射光谱法测定铜、铅、锌、镉、锰、铬、镍、钴、钒、锡、铍及钛 DZ/T 0064.22-1993	仅做电感耦合等离子体发射光谱法	扩项,所用等离子体发射光谱仪为租赁
		36	镉	《水和废水监测分析方法》 国家环保总局 2002年（第四版）（增补版）3.4.7 地下水水质检验方法 感耦等离子体原子发射光谱法测定铜、铅、锌、镉、锰、铬、镍、钴、钒、锡、铍及钛 DZ/T 0064.22-1993 海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB 17378.4-2007 8.3 火焰原子吸收分光光度法	仅做电感耦合等离子体发射光谱法	扩项,所用等离子体发射光谱仪为租赁
				海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB 17378.4-2007 8.1 无火焰原子吸收分光光度法		扩项,所用原子吸收光谱仪为租赁
		37	钴	《水和废水监测分析方法》 国家环保总局 2002年（第四版）（增补版）3.4.8 地下水水质检验方法 感耦等离子体原子发射光谱法测定铜、铅、锌、镉、锰、铬、镍、钴、钒、锡、铍及钛 DZ/T 0064.22-1993	仅做电感耦合等离子体发射光谱法	扩项,所用等离子体发射光谱仪为租赁
		38	铬	《水和废水监测分析方法》 国家环保总局 2002年（第四版）（增补版）3.4.9 地下水水质检验方法 感耦等离子体原子发射光谱法测定铜、铅、锌、镉、锰、铬、镍、钴、钒、锡、铍及钛 DZ/T 0064.22-1993	仅做电感耦合等离子体发射光谱法	扩项,所用等离子体发射光谱仪为租赁
		39	铜	海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB 17378.4-2007 6.3 火焰原子吸收分光光度法 海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB 17378.4-2007 6.1 无火焰原子吸收分光光度法 《水和废水监测分析方法》 国家环保总局 2002年（第四版）（增补版）3.4.10 地下水水质检验方法感耦等离子体原子发射光谱法测定 DZ/T 0064.22-1993	仅做电感耦合等离子体发射光谱法	扩项,所用原子吸收光谱仪为租赁
						扩项,所用原子吸收光谱仪为租赁
		40	铁	《水和废水监测分析方法》 国家环保总局 2002年（第四版）（增补版）3.4.12	仅做电感耦合等离子体发射光谱法	扩项,所用等离子体发射光谱仪为租赁

二、批准江苏华睿巨辉环境检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：191012340156

机构（省中心）名称：江苏华睿巨辉环境检测有限公司

第4页共 14页

场所地址：江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		41	铅	海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB 17378.4-2007 7.1 无火焰原子吸收分光光度法		扩项,所用原子吸收光谱仪为租赁
				地下水水质检验方法 感耦等离子体原子发射光谱法测定 DZ/T 0064.22-1993		扩项,所用等离子体发射光谱仪为租赁
				《水和废水监测分析方法》国家环保总局 2002年（第四版）（增补版）3.4.16	仅做电感耦合等离子体发射光谱法	扩项,所用等离子体发射光谱仪为租赁
				海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB 17378.4-2007 7.3 火焰原子吸收分光光度法		扩项,所用原子吸收光谱仪为租赁
		42	锌	海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB 17378.4-2007 9.1 火焰原子吸收分光光度法		扩项,所用原子吸收光谱仪为租赁
				地下水水质检验方法 感耦等离子体原子发射光谱法测定铜、铅、锌、镉、锰、铬、镍、钴、钒、锡、铍及钛 DZ/T 0064.22-1993		扩项,所用等离子体发射光谱仪为租赁
				《水和废水监测分析方法》国家环保总局 2002年（第四版）（增补版）3.4.19	仅做电感耦合等离子体发射光谱法	扩项,所用等离子体发射光谱仪为租赁
				地下水水质检验方法 感耦等离子体原子发射光谱法测定铜、铅、锌、镉、锰、铬、镍、钴、钒、锡、铍及钛 DZ/T 0064.22-1993		扩项,所用等离子体发射光谱仪为租赁
		43	钒	《水和废水监测分析方法》国家环保总局 2002年（第四版）（增补版）3.4.20	仅做电感耦合等离子体发射光谱法	扩项,所用等离子体发射光谱仪为租赁
				地下水水质检验方法 感耦等离子体原子发射光谱法测定铜、铅、锌、镉、锰、铬、镍、钴、钒、锡、铍及钛 DZ/T 0064.22-1993		扩项,所用等离子体发射光谱仪为租赁
		44	锰	《水和废水监测分析方法》国家环保总局 2002年（第四版）（增补版）3.4.13	仅做电感耦合等离子体发射光谱法	扩项,所用等离子体发射光谱仪为租赁
				地下水水质检验方法 感耦等离子体原子发射光谱法测定铜、铅、锌、镉、锰、铬、镍、钴、钒、锡、铍及钛 DZ/T 0064.22-1993		扩项,所用等离子体发射光谱仪为租赁
		45	镍	地下水水质检验方法 感耦等离子体原子发射光谱法测定铜、铅、锌、镉、锰、铬、镍、钴、钒、锡、铍及钛 DZ/T 0064.22-1993		扩项,所用等离子体发射光谱仪为租赁
				《水和废水监测分析方法》国家环保总局 2002年（第四版）（增补版）3.4.14	仅做电感耦合等离子体发射光谱法	扩项,所用等离子体发射光谱仪为租赁
		46	锶	地下水水质检验方法 感耦等离子体原子发射光谱法测定锶、钡 DZ/T 0064.42-1993		扩项,所用等离子体发射光谱仪为租赁
		47	钛	地下水水质检验方法 感耦等离子体原子发射光谱法测定铜、铅、锌、镉、锰、铬、镍、钴、钒、锡、铍及钛 DZ/T 0064.22-1993		扩项,所用等离子体发射光谱仪为租赁
		48	锡	地下水水质检验方法 感耦等离子体原子发射光谱法测定铜、铅、锌、镉、锰、铬、镍、钴、钒、锡、铍及钛 DZ/T 0064.22-1993		扩项,所用等离子体发射光谱仪为租赁
		49	钾	大气降水中钠、钾的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 13580.12-1992		扩项,所用原子吸收光谱仪为租赁

二、批准江苏华睿巨辉环境检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：191012340156

机构（省中心）名称：江苏华睿巨辉环境检测有限公司

第5页共 14页

场所地址：江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		50	钠	大气降水中钠、钾的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 13580.12-1992		扩项,所用原子吸收光谱仪为租赁
		51	钙	大气降水中钙、镁的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 13580.13-1992		扩项,所用原子吸收光谱仪为租赁
				《水和废水监测分析方法》国家环保总局 2002年（第四版）（增补版）3.4.25	仅做电感耦合等离子体发射光谱法	扩项,所用等离子体发射光谱仪为租赁
		52	镁	《水和废水监测分析方法》国家环保总局 2002年（第四版）（增补版）3.4.25	仅做电感耦合等离子体发射光谱法	扩项,所用等离子体发射光谱仪为租赁
				大气降水中钙、镁的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 13580.13-1992		扩项,所用原子吸收光谱仪为租赁
		53	硅	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		扩项,所用等离子体发射光谱仪为租赁
		54	硫	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		扩项,所用等离子体发射光谱仪为租赁
		55	锂	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015		扩项,所用等离子体发射光谱仪为租赁
		56	硒	近岸海域环境监测规范 HJ 442-2008 附录 K 原子荧光法测定河口与近岸海水中的硒		扩项
		57	汞	海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB 17378.4-2007 5.1 原子荧光法		扩项
		58	氯苯类化合物	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014	共测9种：1,3,5-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,2,3-三氯苯、1,2,4,5-四氯苯、1,2,3,5-四氯苯、1,2,3,4-四氯苯、五氯苯、六氯苯、五氯硝基苯	扩项
		59	有机氯农药	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014	共测24种：甲体六六六、丙体六六六、乙体六六六、丁体六六六、七氯、艾氏剂、三氯杀满醇、外环氧七氯、环氧七氯、γ-氯丹、o,p'-DDE、a-氯丹、p,p'-DDE、狄氏剂、o,p'-DDD、异狄氏剂、硫丹1、P,P-DDD、o,p'-DDT、异狄氏剂醛、硫丹硫酸酯、p,p'-DDT、异狄氏剂酮、甲氧滴滴涕	扩项
		60	苯系物	水质 苯系物的测定 顶空气相色谱法 HJ 1067-2019	共测8种：苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、异丙苯、邻二甲苯、苯乙烯	扩项
		61	阿特拉津	水质 阿特拉津 高效液相色谱 HJ 587-2010		扩项
		62	多氯联苯	水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 HJ 715-2014	共测18种：2,4,4'-三氯联苯、2,2',5,5'-四氯联苯、2,2',4,5,5'-五氯联苯、3,4,4',5-四氯联苯、3,3',4,4'-四氯联苯、2',3,4,4',5-五氯联苯、2,3',4,4',5-五氯联苯、2,3,4,4',5-五氯联苯、2,2',3,4,4',5'-六氯联苯、2,3,3',4,4'-五氯联苯、2,2',4,4',5,5'-六氯联苯、3,3',4,4',5-五氯联苯、2,3',4,4',5,5'-六氯联苯、2,3,3',4,4',5-六氯联苯、2,3,3',4,4',5,5'-六氯联苯、2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯、3,3',4,4',5,5'-六氯联苯、2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯	扩项

二、批准江苏华睿巨辉环境检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：191012340156

机构（省中心）名称：江苏华睿巨辉环境检测有限公司

第6页共 14页

场所地址：江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层

序号	类别(产 品/项目 /参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		63	DDT	海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB 17378.4-2007 14 气相色谱法	共测4种：P,P'-DDE、P,P'-DDD、P,P'-DDT、O,P'-DDT	扩项
		64	六六六	海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB 17378.4-2007 14 气相色谱法	共测4种：α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六	扩项
		65	硝基苯类	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014	共测15种：硝基苯、邻-硝基甲苯、间-硝基甲苯、对-硝基甲苯、邻-硝基氯苯、间-硝基氯苯、对-硝基氯苯、邻-二硝基苯、间-二硝基苯、对-二硝基苯、2,6-二硝基甲苯、2,4-二硝基甲苯、3,4-二硝基甲苯、2,4-二硝基氯苯、2,4,6-三硝基甲苯	扩项
		66	石油烃类 (C ₁₀ -C ₄₀)	水质 可萃取性石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)的测定 气相色谱法 HJ 894-2017		扩项
2	空气和废气（含室内空气）	67	油烟	固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法 HJ 1077-2019		扩项
		68	油雾	固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法 HJ 1077-2019		扩项
		69	二硫化碳	空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法 GB/T 14680-1993		扩项
		70	苯胺类	空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 GB/T 15502-1995		扩项
				大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法 HJ/T 68-2001	共测6种：苯胺、N,N-二甲基苯胺、2,5-二甲基苯胺、o-硝基苯胺、m-硝基苯胺、p-硝基苯胺	扩项
		71	氟化氢	固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法 HJ 688-2019		扩项
		72	碱雾（以NaOH计）	固定污染源废气 碱雾的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 1007-2018		扩项，所用等离子发射光谱仪为租赁
		73	硒	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局2003年 原子荧光法 3.2.7		扩项
		74	锡	大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ/T 65-2001		扩项，所用原子吸收光谱仪为租赁
		75	丙烯腈	固定污染源排气中丙烯腈的测定 气相色谱法 HJ/T 37-1999		扩项
		76	酚类化合物	环境空气 酚类化合物的测定 高效液相色谱法 HJ 638-2012	共测11种：苯酚、2-甲基苯酚、3-甲基苯酚、4-甲基苯酚、1,3-苯二酚、4-氯苯酚、2,6-二甲基苯酚、1-萘酚、2-萘酚、2,4-二硝基苯酚、2,4-二氯苯酚	扩项
		77	醛酮类化合物	环境空气 醛酮类化合物的测定 高效液相色谱法 HJ 683-2014	共测13种：甲醛、乙醛、丙烯醛、丙酮、丙醛、丁烯醛、甲基丙醛、2-丁酮、正丁醛、苯甲醛、戊醛、间甲基苯甲醛、己醛	扩项
		78	苯并[a]芘	室内环境空气质量监测技术规范 HJ/T 167-2004 附录L		扩项
		79	苯系物	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局2003年 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法 6.2.1(1)	仅做废气样品，共测6种：苯、甲苯、乙苯、间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯	扩项

二、批准江苏华睿巨辉环境检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：191012340156

机构（省中心）名称：江苏华睿巨辉环境检测有限公司

第7页共 14页

场所地址：江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		80	硝基苯类化合物	环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 739-2015	共测7种：硝基苯、邻-硝基甲苯、间-硝基甲苯、对-硝基甲苯、间-硝基氯苯、对-硝基氯苯、邻-硝基氯苯	扩项
		81	甲烷	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017		扩项
				环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017		扩项
		82	有机物含量	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 1 重量法		扩项
		83	含水率	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 2 重量法		扩项
				海洋监测规范 第5部分：沉积物分析 GB 17378.5-2007 19 重量法	仅做来样分析	扩项
		84	混合液污泥浓度	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 3 重量法		扩项
		85	pH值	土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018		扩项
				城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 4 电极法		扩项
		86	总碱度	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 6 指示剂滴定法		扩项
		87	硫化物	海洋监测规范 第5部分：沉积物分析 GB 17378.5-2007 17.1 亚甲基蓝分光光度法	仅做来样分析	扩项
				土壤和沉积物 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 833-2017		扩项
		88	有机碳	土壤 有机碳的测定 重铬酸钾氧化-分光光度法 HJ 615-2011		扩项
		89	水溶性氟化物	土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法 HJ 873-2017		扩项
		90	总氟化物	土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法 HJ 873-2017		扩项
		91	细菌总数	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 13 平皿计数法		扩项
		92	总大肠菌群	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 CJ/T 221-2005 14 多管发酵法		扩项
				城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 15.7.2 滤膜法		扩项
		93	粪大肠菌群	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 15.7.1 滤膜法		扩项
		94	六价铬	土壤和沉积物六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019		扩项 所用原子吸收光谱仪为租赁
		95	硅	土壤和沉积物11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 974-2018		扩项 所用等离子发射光谱仪为租赁

二、批准江苏华睿巨辉环境检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：191012340156

机构（省中心）名称：江苏华睿巨辉环境检测有限公司

第8页共 14页

场所地址：江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
3	土壤、底质、沉积物（含海洋沉积物）	96	铬	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ491-2019		扩项 所用原子吸收光谱仪为租赁
		97	砷	海洋监测规范 第5部分：沉积物分析 GB 17378.5-2007 11.1 原子荧光法	仅做来样分析	扩项
		98	锡	《全国土壤污染状况详查土壤样品分析测试方法技术规范》第一部分 土壤样品无机项目分析测试方法 17-1 电感耦合等离子体发射光谱法 环办土壤函[2017]1625号		扩项 所用等离子发射光谱仪为租赁
		99	镍	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ491-2019		扩项 所用原子吸收光谱仪为租赁
		100	总汞	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 43 常压消解后 原子荧光法		扩项
				海洋监测规范 第5部分：沉积物分析 GB 17378.5-2007 5.1 原子荧光法	仅做来样分析	扩项
		101	铜	森林土壤铜、锌、铁、锰全量的测定 LY/T 3129-2019		扩项 所用等离子发射光谱仪为租赁
				土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ491-2019		扩项 所用原子吸收光谱仪为租赁
				海洋监测规范 第5部分：沉积物分析 GB 17378.5-2007 6.1 无火焰原子吸收分光光度法	仅做来样分析	扩项 所用原子吸收光谱仪为租赁
		102	铅	海洋监测规范 第5部分：沉积物分析 GB 17378.5-2007 7.1 无火焰原子吸收分光光度法	仅做来样分析	扩项 所用原子吸收光谱仪为租赁
				土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ491-2019		扩项 所用原子吸收光谱仪为租赁
		103	镉	海洋监测规范 第5部分：沉积物分析 GB 17378.5-2007 8.1 无火焰原子吸收分光光度法	仅做来样分析	扩项 所用原子吸收光谱仪为租赁
		104	锌	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ491-2019		扩项 所用原子吸收光谱仪为租赁
				森林土壤铜、锌、铁、锰全量的测定 LY/T 3129-2019		扩项 所用等离子发射光谱仪为租赁
				海洋监测规范 第5部分：沉积物分析 GB 17378.5-2007 9 火焰原子吸收分光光度法	仅做来样分析	扩项 所用原子吸收光谱仪为租赁
		105	锌及其化合物	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 20 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法		扩项 所用等离子发射光谱仪为租赁
		106	铜及其化合物	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 24 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法		扩项 所用等离子发射光谱仪为租赁
		107	铅及其化合物	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 29 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法		扩项 所用等离子发射光谱仪为租赁

二、批准江苏华睿巨辉环境检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：191012340156

机构（省中心）名称：江苏华睿巨辉环境检测有限公司

第9页共 14页

场所地址：江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		108	镍及其化合物	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 34 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法		扩项 所用等离子发射光谱仪为租赁
		109	铬及其化合物	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 38 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法		扩项 所用等离子发射光谱仪为租赁
		110	砷及其化合物	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 46 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法		扩项 所用等离子发射光谱仪为租赁
		111	硼及其化合物	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 48 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法		扩项 所用等离子发射光谱仪为租赁
		112	钾及其化合物	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 54 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法		扩项 所用等离子发射光谱仪为租赁
		113	镉及其化合物	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 42 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法		扩项 所用等离子发射光谱仪为租赁
		114	铁	森林土壤铜、锌、铁、锰全量的测定 LY/T 3129-2019		扩项 所用等离子发射光谱仪为租赁
		115	锰	森林土壤铜、锌、铁、锰全量的测定 LY/T 3129-2019		扩项 所用等离子发射光谱仪为租赁
		116	硒	土壤中全硒的测定 NY/T 1104-2006	仅做原子荧光法	扩项
		117	总砷	土壤检测 第10部分：土壤总汞的测定 NY/T 1121.10-2006		扩项
		118	全钾	土壤全钾测定方法 NY/T 87-1988	仅做氢氟酸消解法	扩项 所用原子吸收光谱仪为租赁
				森林土壤钾的测定 LY/T 1234-2015		扩项 所用原子吸收光谱仪为租赁
		119	石油烃类 (C ₁₀ -C ₄₀)	土壤和沉积物 石油烃类 (C ₁₀ -C ₄₀) 的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019		扩项
		120	六六六	土壤质量 六六六和滴滴涕的测定 气相色谱法 GB/T 14550-2003	共测4种：α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六	扩项
		121	滴滴涕	土壤质量 六六六和滴滴涕的测定 气相色谱法 GB/T 14550-2003	共测4种：P,P'-DDE、P,P'-DDD、P,P'-DDT、O,P'-DDT	扩项
		122	多环芳烃	土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法 HJ 784-2016	共测16种：萘、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并[a]蒽、屈、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[a]芘、二苯并[a,h]蒽、苯并[g,h,i]花、茚并[1,2,3-c,d]芘	扩项
		123	有机氯农药	土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法 HJ 921-2017	共测22种：α-六六六、六氯苯、γ-六六六、β-六六六、δ-六六六、硫丹、艾氏剂、硫丹、环氧七氯、外环氧七氯、o,p'-滴滴涕、γ-氯丹、α-氯丹、反式-九氯、p,p'-滴滴涕、o,p'-滴滴涕、狄氏剂、o,p'-滴滴涕、p,p'-滴滴涕、顺式-九氯、p,p'-滴滴涕、灭蚁灵	扩项

二、批准江苏华睿巨辉环境检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：191012340156

机构（省中心）名称：江苏华睿巨辉环境检测有限公司

第10页共 14页

场所地址：江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		124	挥发性芳香烃	土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法 HJ 742-2015	共测12种：苯、甲苯、乙苯、对-二甲苯、间-二甲苯、异丙苯、邻-二甲苯、氯苯、苯乙烯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯	扩项
		125	3,3-二氯联苯胺	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017		扩项
		126	苯胺	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017		扩项
		127	总磷	固体废物 总磷的测定 偏钼酸铵分光光度法 HJ 712-2014		扩项
		128	有机质	固体废物 有机质的测定 灼烧减量法 HJ 761-2015		扩项
		129	腐蚀性	危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别 GB 5085.1-2007		扩项
				固体废物 腐蚀性测定 玻璃电极法 GB/T 15555.12-1995		扩项
		130	含水率	固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液 HJ/T 300-2007 7.1		扩项
		131	热灼减率	危险废物焚烧污染控制标准 GB 18484-2001		扩项
		132	磷酸根	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录F		扩项
		133	硫酸根	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录F		扩项
		134	氯离子	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录F		扩项
		135	氰酸根	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录F		扩项
		136	硝酸根	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录F		扩项
		137	溴离子	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录F		扩项
		138	亚硝酸根	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录F		扩项
		139	六价铬	固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法 HJ 687-2014		扩项，所用原子吸收光谱仪为租赁
				固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 15555.4-1995		扩项
		140	钠	固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016		扩项，所用等离子发射光谱仪为租赁
				危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录D		扩项，所用原子吸收光谱仪为租赁

二、批准江苏华睿巨辉环境检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：191012340156

机构（省中心）名称：江苏华睿巨辉环境检测有限公司

第11页共 14页

场所地址：江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
4	固体废物	141	钙	固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016		扩项，所用等离子发射光谱仪为租赁
				危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录D		扩项，所用原子吸收光谱仪为租赁
		142	镁	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录D		扩项，所用原子吸收光谱仪为租赁
		143	钾	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录D		扩项，所用原子吸收光谱仪为租赁
				固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016		扩项，所用等离子发射光谱仪为租赁
		144	锡	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录B		扩项
				危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录D		扩项，所用原子吸收光谱仪为租赁
		145	汞	固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解原子荧光法 HJ 702-2014		扩项
		146	锂	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录D		扩项，所用原子吸收光谱仪为租赁
		147	铋	固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解原子荧光法 HJ 702-2014		扩项
		148	钡	固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016		扩项，所用等离子发射光谱仪为租赁
		149	钒	固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016		扩项，所用等离子发射光谱仪为租赁
		150	镉	固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016		扩项，所用等离子发射光谱仪为租赁
				固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 786-2016		扩项，所用原子吸收光谱仪为租赁
				固体废物 铅和镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 787-2016		扩项，所用原子吸收光谱仪为租赁
		151	铬	固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016		扩项，所用等离子发射光谱仪为租赁
		152	钴	固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016		扩项，所用等离子发射光谱仪为租赁
				危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录D		扩项，所用原子吸收光谱仪为租赁
		153	铝	固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016		扩项，所用等离子发射光谱仪为租赁
		154	锰	固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016		扩项，所用等离子发射光谱仪为租赁
				危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录D		扩项，所用原子吸收光谱仪为租赁

二、批准江苏华睿巨辉环境检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：191012340156

机构（省中心）名称：江苏华睿巨辉环境检测有限公司

第12页共 14页

场所地址：江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		155	镍	固体废物 镍和铜的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 751-2015		扩项，所用原子吸收光谱仪为租赁
				固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016		扩项，所用等离子发射光谱仪为租赁
		156	铍	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录D		扩项，所用原子吸收光谱仪为租赁
				固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016		扩项，所用等离子发射光谱仪为租赁
		157	铅	固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016		扩项，所用等离子发射光谱仪为租赁
				固体废物 铅和镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 787-2016		扩项，所用原子吸收光谱仪为租赁
				固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 786-2016		扩项，所用原子吸收光谱仪为租赁
		158	砷	固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解原子荧光法 HJ 702-2014		扩项
		159	铊	固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016		扩项，所用等离子发射光谱仪为租赁
		160	铋	固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解原子荧光法 HJ 702-2014		扩项
				危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录D		扩项，所用原子吸收光谱仪为租赁
				固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016		扩项，所用等离子发射光谱仪为租赁
		161	铁	固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016		扩项，所用等离子发射光谱仪为租赁
				危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录D		扩项，所用原子吸收光谱仪为租赁
		162	铜	固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016		扩项，所用等离子发射光谱仪为租赁
				固体废物 镍和铜的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 751-2015		扩项，所用原子吸收光谱仪为租赁
		163	硒	固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解原子荧光法 HJ 702-2014		扩项
		164	锌	固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016		扩项，所用等离子发射光谱仪为租赁
				固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 786-2016		扩项，所用原子吸收光谱仪为租赁
		165	总铬	固体废物 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 749-2015		扩项，所用原子吸收光谱仪为租赁
		166	银	固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016		扩项，所用等离子发射光谱仪为租赁

二、批准江苏华睿巨辉环境检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：191012340156

机构（省中心）名称：江苏华睿巨辉环境检测有限公司

第13页共 14页

场所地址：江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录D		扩项，所用原子吸收光谱仪为租赁
5	噪声	167	交通噪声	环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测 HJ 640-2012		扩项
				声环境质量标准 GB 3096-2008		扩项
		168	铁路边界噪声	铁路边界噪声限制及其测量方法 GB 12525-1990		扩项
		169	城市轨道交通车站站台噪声	城市轨道交通车站站台声学要求和测量方法 GB/T 14227-2006		扩项
		170	风电场噪声	风电场噪声限值及测量方法 DL/T 1084-2008		扩项
		171	架空送电线路可听噪声	架空送电线路可听噪声测量方法 DL 501-1992		扩项
二	水质					
6	生活饮用水	172	锂	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 1.4 电感耦合等离子体发射光谱法		扩项，所用等离子发射光谱仪为租赁
		173	氟化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 3.2 离子色谱法		扩项
		174	氯化氰	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 11.1 异烟酸-巴比妥酸分光光度法		扩项
		175	硅	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 1.4 电感耦合等离子体发射光谱法		扩项，所用等离子发射光谱仪为租赁
		176	钒	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 1.4 电感耦合等离子体发射光谱法		扩项，所用等离子发射光谱仪为租赁
		177	苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 18.2 溶剂萃取-毛细管柱气相色谱法		扩项
		178	甲苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 18.2 溶剂萃取-毛细管柱气相色谱法		扩项
		179	乙苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 18.2 溶剂萃取-毛细管柱气相色谱法		扩项
		180	对二甲苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 18.2 溶剂萃取-毛细管柱气相色谱法		扩项
		181	间二甲苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 18.2 溶剂萃取-毛细管柱气相色谱法		扩项

二、批准江苏华睿巨辉环境检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：191012340156

机构（省中心）名称：江苏华睿巨辉环境检测有限公司

第14页共 14页

场所地址：江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		182	邻二甲苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 18.2 溶剂萃取-毛细管气相色谱法		扩项
		183	苯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 18.2 溶剂萃取-毛细管气相色谱法		扩项
三	农林土壤					
7	农林土壤	184	pH	土壤中pH 值的测定 NY/T 1377-2007		
		185	水分	土壤水分测定法 NY/T 52-1987		扩项
		186	容重	土壤检测 第4部分：土壤容重的测定 NY/T 1121.4-2006		扩项
		187	全盐量	森林土壤水溶性盐分分析 LY/T 1251-1999		扩项
		188	水溶性盐总量	土壤检测 第16部分：土壤水溶性盐总量的测定 NY/T 1121.16-2006		扩项
		189	土粒密度	森林土壤土粒密度的测定 LY/T 1224-1999		扩项
		190	全磷	土壤全磷测定方法 NY/T 88-1988		扩项
		191	EC	绿化用表土保护技术规范 LY/T 2445-2015 附录G		扩项
		192	有机质	森林土壤有机质的测定及碳氮比的计算 LY/T 1237-1999		扩项
		193	氯离子	土壤检测 第17部分：土壤氯离子含量的测定 NY/T 1121.17-2006	仅做硝酸银滴定法	扩项
				土壤氯离子含量的测定 NY/T 1378-2007		扩项
		194	硫酸根离子	土壤检测 第18部分：土壤硫酸根离子含量的测定 NY/T 1121.18-2006		扩项
		195	阳离子交换量	森林土壤阳离子交换量的测定 LY/T 1243-1999 3 1mol/L乙酸铵交换法		扩项
				土壤检测 第5部分：石灰性土壤阳离子交换量的测定 NY/T 1121.5-2006		扩项
				森林土壤阳离子交换量的测定 LY/T 1243-1999 4 氯化铵-乙酸铵交换法		扩项
		196	颗粒组成/机械组成	土壤检测 第3部分：土壤机械组成的测定 NY/T 1121.3-2006		扩项
				森林土壤颗粒组成（机械组成）的测定 LY/T 1225-1999 3 密度计法		扩项

检验检测机构资质认定取消检验检测能力审批表

第1页,共1页

申请单号: 260230002020008105

检验检测机构名称		江苏华睿巨辉环境检测有限公司			
证书编号		191012340156		有效期限	
				2025-08-18	
序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	所在实验场所
		序号	名称		
环境					
4	环境空气与废气	286	氯苯类	大气固定污染源 氯苯类化合物的测定 气相色谱法\HJ/T 66-2001	江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层
联系人		阮波		手机	
				18912980123	
通信地址及邮编		江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层 211500		传真	
				025-57796839	
资质认定部门意见		同意			



检验检测机构资质认定取消检验检测能力审批表

第1页,共2页

申请单号: 260230002020011160

检验检测机构名称		江苏华睿巨辉环境检测有限公司			
证书编号		191012340156		有效期限 2025-08-18	
序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	所在实验场所
		序号	名称		
一	环境				
1	水和废水	6	浊度	《水和废水监测分析方法》便携式浊度计法 3.1.4 (3) \国家环保总局 2002年(第四版)(增补版)	江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层
1	水和废水	76	细菌总数	《水和废水监测分析方法》\国家环保总局2002年(第四版) 5.2.4水中细菌总数的测定	江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层
1	水和废水	78	粪大肠菌群	《水和废水监测分析方法》\国家环保总局2002年(第四版) 5.2.6水中粪大肠菌群的测定(多管发酵法)	江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层
1	水和废水	78	粪大肠菌群	《水和废水监测分析方法》\国家环保总局2002年(第四版) 5.2.6水中粪大肠菌群的测定(滤膜法)	江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层
1	水和废水	79	苯系物	水质 苯系物的测定 气相色谱法 \GB/T 11890-1989	江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层
4	环境空气与废气	250	氟化物	固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法(暂行) \HJ 688-2013	江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层
4	环境空气与废气	253	铅	固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法(暂行) \HJ 538-2009	江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层
10	公共场所	444	甲醛	民用建筑工程室内环境污染控制规范 \GB 50325-2010(2013年版)	江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层
10	公共场所	446	可吸入颗粒 PM10	公共场所空气中可吸入颗粒物测定方法 \WS/T 206-2001	江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层
11	室内空气	466	总挥发性有机化合物	民用建筑工程室内环境污染控制规范附录G 室内空气中总挥发性有机化合物(TVOC)的测定 \GB 50325-2010(2013版)	江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层

检验检测机构资质认定取消检验检测能力审批表

第2页, 共2页

11	室内空气	468	苯	民用建筑工程室内环境污染控制规范\GB50325-2010 (2013版) 附录F	江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层
联系人		阮波	手机		18912980123
通信地址及邮编		江苏省-南京市-江北新区-中山科技园科创大道9号F8栋二层 211500	传真		025-57796839
资质认定部门意见		同意  (印章) 2021年01月06日			

注: 1、“序号、资质认定项目名称”应与《证书附表》一致

2、仅限标准无实质性变化时使用